



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τηλ. : 26413-61221,229,230,233

Φαξ: 26410-25955

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 22-07-2022

Αρ. Πρωτ. 9992

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (3)2022

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: -2022

ΣΧΕΤ.:Η υπ. αριθμ. Πράξη 25^{ης} της 01-07-2022 Θέμα 4^ο και υπ. αριθμ. Πράξη 27^{ης} της 12-07-2022 Θέμα 3^ο Αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.3329/05,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (3)2022 με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

	ΑΠ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	5708	4/5/2022	Επισκευή του ηλεκτρικού ψαλιδιού κοπής γαζών	1	350,00 €	24%	434,00 €	0889AN
2	6691	23/5/2022	Επισκευή και αποκατάσταση φρεατίου όμβριων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου.	1	2.000,00 €	24%	2.480,00 €	0863AN
3	6704	23/5/2022	Κατασκευή κακλιμένου επιπέδου στον αύλειο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων	1	600,00 €	24%	744,00 €	0863AN
					2.950,00€		3.658,00€	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :3.658,00€ με Φ.Π.Α.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - ε) REF Number
 - στ) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάρχει σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - A) Οικονομική προσφορά,
 - B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 1) ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ηλεκτρικού ψαλιδιού κοπής γαζών»

Επισκευή του ηλεκτρικού ψαλιδιού κοπής γαζών της Αποστείρωσης.

Απαιτείται η επισκευή της περιέλιξης του μοτέρ, αντικατάσταση σε καρβουνάκια, τροχιστικό και λάμες.

Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται και το κόστος προμήθειας δύο (2) ακόμη τεμαχίων λάμας.

Ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Να κατατεθούν τα δικαιολογητικά με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

Επισυνάπτεται το ανωτέρω σχετικό.

A/A 2) ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την επισκευή και αποκατάσταση φρεατίου όμβριων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου»

Επείγουσα επισκευή και αποκατάσταση του φρεατίου όμβριων υδάτων στο σημείο εισόδου (ράμπα) της δεξαμενής οξυγόνου – νεκροτομείου – μαγειρείων του Νοσοκομείου.

Το φρεάτιο μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων βρίσκεται κατά πλάτος του δρόμου και έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές και φθορές από την καθημερινή διέλευση οχημάτων βαρέως τύπου. Η επισκευή κρίνεται επιτακτική για την αποφυγή σοβαρών οχημάτων από την καθίζηση του φρεατίου διότι τα σημεία στήριξης των σχαρών έχουν υποχωρήσει αισθητά από το επίπεδο του δρόμου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτιμήσει πλήρως τα ορατά αλλά και μη ορατά κατεστραμμένα σημεία του φρεατίου και των σχαρών, να τα αποξηλώσει, να τα επισκευάσει, να αντικαταστήσει τις σχάρες που έχουν υποστεί ζημιά και γενικότερα να αποκαταστήσει όλα τα σημεία που παρουσιάζουν πρόβλημα ώστε να παραδώσει το φρεάτιο-σχάρες ως πλήρες και ασφαλές ενιαίο σύνολο.

Θα πρέπει να κατασκευάσει περιμετρικό τοίχιο από μπετό με τον κατάλληλο οπλισμό και οι σχάρες θα είναι εγκιβωτισμένες σε βάση από μπετό οπλισμένη με σίδερα Φ8 πλάτους 30εκ. οι οποίες θα πατάνε σε κοιλοδοκούς 4Χ6. Θα χρησιμοποιηθούν δομικά υλικά SIKA.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη διέλευση όλων των τύπων οχημάτων, θα τοποθετήσει ταινίες σήμανσης στον χώρο για την ασφάλεια των περαστικών και οχημάτων ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών του και θα κρίνει αυτός τότε το έργο θα παραδοθεί λειτουργικό και ασφαλές.

Με το πέρας των εργασιών, υποχρέωση του αναδόχου είναι να απομακρύνει και να καθαρίσει τον χώρο από πάσης φύσεως δομικά και άχρηστα υλικά.

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου η Τεχνική Υπηρεσία θα υποδείξει στον ανάδοχο τον χώρο και τον χρόνο εκτέλεσης όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να γίνει αυτοψία από τον υποψήφιο ανάδοχο στον χώρο με σκοπό την εκτίμηση του έργου η οποία που θα αποδεικνύεται με έγγραφο από την Τεχνική Υπηρεσία μετά την επίσκεψη.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει με το πέρας των άνωθεν εργασιών αναλυτικά δελτία έργου

A/A 3) ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου στον αύλειο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων»

Κατασκευή κατάλληλα διαμορφωμένου κεκλιμένου επιπέδου με ράμπα για ΑΜΕΑ. στον αύλειο χώρο των Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση προς το κεντρικό πάρκινγκ για την διευκόλυνση της έλευσης των πεζών και τροχήλατων καροτσιών στην είσοδο των εξωτερικών ιατρείων με τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων. Οι εργασίες του αναδόχου θα γίνουν κατόπιν υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη διέλευση όλων των τύπων οχημάτων, θα τοποθετήσει ταινίες σήμανσης στον χώρο για την ασφάλεια των περαστικών και οχημάτων ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών του και θα κρίνει αυτός τότε το έργο θα παραδοθεί λειτουργικό και ασφαλές.

Με το πέρας των εργασιών, υποχρέωση του αναδόχου είναι να απομακρύνει και να καθαρίσει τον χώρο από πάσης φύσεως δομικά και άχρηστα υλικά.

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου η Τεχνική Υπηρεσία θα υποδείξει στον ανάδοχο τον χώρο και τον χρόνο εκτέλεσης όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να γίνει αυτοψία από τον υποψήφιο ανάδοχο στον χώρο με σκοπό την εκτίμηση του έργου η οποία που θα αποδεικνύεται με έγγραφο από την Τεχνική Υπηρεσία μετά την επίσκεψη.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει με το πέρας των άνωθεν εργασιών αναλυτικά δελτία έργου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ