



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλ. : 26413-61226

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 14/03/2024

Αρ. Πρωτ. 4014

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (1)
2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: - 2024**

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 12^η/06-03-2024 Θέμα 1^ο Ε.Η.Δ απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 603/16-02-2024 με ΑΔΑ: ΨΗΥΠ46904Μ-67Μ ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (1) 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	3843	15/3/2023	Συντήρηση των τροχήλατων αναρροφήσεων BASIC 30 MEDELA	1	2.000,00 €	2.000,00 €	24%	2.480,00 €	0889AN
2	3843	15/3/2023	Συντήρηση των τροχήλατων αναρροφήσεων BASIC 30 MEDELA	1	500,00 €	500,00 €	24%	620,00 €	1439AN
3	15739	30/10/2023	Έγκριση δαπάνης για τον ελαιοχρωματισμό των παλαιών φορείων του ΤΕΠ	1	1.000,00 €	1.000,00 €	24%	1.240,00 €	0889AN
4	16323	8/11/2023	Ελαιοχρωματισμό ιατρείων των Τ.Ε.Ι.	1	1.200,00 €	1.200,00 €	24%	1.488,00 €	0879AN
5	17225	23/11/2023	Αντικατάσταση τροφοδοτικού κάμερας στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού	1	90,00 €	90,00 €	24%	111,6	0879AN

			Νοσοκομείου Αγρινίου						
6	17225	23/11/2023	Αντικατάσταση τροφοδοτικού κάμερας στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου	1	10,00 €	10,00 €	24%	12,4	1429AN
7	17241	24/11/2023	Συντήρηση των λεβητών των Ξενώνων Αργώ, Ίριδα και ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	1	450,00 €	450,00 €	24%	558,00 €	0879AN
8	17294	24/11/2023	Δαπάνη για την μέτρηση των ηλεκτρικών αντιστάσεων ελαστικών καλυμμάτων δαπέδων κρίσιμων χώρων	1	3.500,00 €	3.500,00 €	24%	4.340,00 €	0879AN
9	17474	29/11/2023	Επισκευή του φορητού υπερήχου GE VSCAN της Καρδιολογικής Κλινικής	1	350,00 €	350,00 €	24%	434,00 €	1439AN
10	17474	29/11/2023	Επισκευή του φορητού υπερήχου GE VSCAN της Καρδιολογικής Κλινικής	1	450,00 €	450,00 €	24%	558,00 €	0889AN
11	18118	8/12/2023	Επισκευή μιας φυγόκεντρου του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου	1	3.000,00 €	3.000,00 €	24%	3.720,00 €	1439AN
12	335	9/1/2024	Δαπάνη για τον έλεγχο και συντήρηση μειωτήρων β' σταδίου ιατρικών αερίων τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου	1	1.500,00 €	1.500,00 €	24%	1.860,00 €	0879AN
13	335	9/1/2024	Δαπάνη για τον έλεγχο και συντήρηση μειωτήρων β' σταδίου ιατρικών αερίων τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου	1	500,00 €	500,00 €	24%	620,00 €	1429AN
14	665	15/1/2024	Δαπάνη για την επισκευή κεφαλής κάμερας λαπαροσκοπικού πύργου των χειρουργείων	1	120,00 €	120,00 €	24%	148,80 €	0889AN

15	2362	14/2/2024	Δαπάνη για την Προληπτική Συντήρηση επιπέδου 1 του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100S του τμήματος Αποστείρωσης	1	465,00 €	465,00 €	24%	576,60 €	1429AN
16	2362	14/2/2024	Δαπάνη για την Προληπτική Συντήρηση επιπέδου 1 του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100S του τμήματος Αποστείρωσης	1	1.000,00 €	1.000,00 €	24%	1.240,00 €	0879AN
			ΣΥΝΟΛΟ			16.135,00 €		20.007,40 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 20.007,40 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/03/2024 ΩΡΑ 13:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - Κωδικός είδους εταιρείας
 - Κωδ. Κατασκευαστή
 - Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - REF Number
 - Κατασκευαστικός οίκος
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
- Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
- Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
- Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
- Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση

και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση.

7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά,

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότηρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή

ισοδύναμες προσφορές.

5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1 & 2) Συντήρηση των τροχήλατων αναρροφήσεων BASIC 30 MEDELA.

Για την συντήρηση των πέντε (5) αναρροφήσεων τύπου BASIC 30 του κατασκευαστικού οίκου MEDELA με sn: 1163170 – 1059037 – 1110677 – 1110675 – 1094352.

Οι αναρροφήσεις βρίσκονται σε χρήση στο ΤΕΠ (1 τμχ.), στο Αναισθησιολογικό (3 τμχ.) και στο Μαιευτήριο (1 τμχ.).

Απαιτείται αντικατάσταση ιμάντων, τσιμουχών αναρρόφησης και μεμβρανών βαλβίδας και στα πέντε προαναφερόμενα μηχανήματα.

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τις τροχήλατες αναρροφήσεις.

Να τονίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί συντήρηση στον συγκεκριμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 3) Έγκριση δαπάνης για τον ελαιοχρωματισμό των παλαιών φορείων του ΤΕΠ.

Για τον ελαιοχρωματισμό των δεκαπέντε (15) παλαιών φορείων (10ετίας) που ανήκουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Περιγραφή υλικών:

- Χρώμα για μέταλλα εξαιρετικής αντοχής και εξαιρετικά σκληρό (να αναγράφεται στη συσκευασία), τριών (3) τεμαχίων / 2,5 λίτρα έκαστη.

Θα προτιμηθεί χρώμα Vivechrom ή Vitex ή Kraft.

- Αστάρι μετάλλου υψηλής αντισκοριακής προστασίας και αντοχής στο χρόνο (να αναγράφεται στη συσκευασία), τριών (3) τεμαχίων / 2,5 λίτρα έκαστη.

Θα προτιμηθεί αστάρι Vivechrom ή Vitex ή Kraft.

- Νέφτι, συσκευασία του ενός (1) τεμαχίου / 4 λίτρων.

- Υαλόχαρτο Νο120, είκοσι (20) τεμάχια.

Περιγραφή εργασιών:

Αρχικά ο ανάδοχος θα αφαιρέσει τα μη βαφόμενα τμήματα των φορείων (προστατευτικά, στρώματα και λοιπά πλαστικά), θα λειάνει κατόπιν με υαλόχαρτο τα μεταλλικά στοιχεία και στη συνέχεια θα περάσει μία στρώση με αστάρι μετάλλου και δύο στρώσεις χρώμα για μέταλλα (έκαστο φορείο).

Το χρώμα να είναι λευκό, γυαλιστερό.

Να τονίσουμε ότι ο ανάδοχος θα μεταφέρει και θα βάψει τα φορεία εκτός του χώρου του Νοσοκομείου και με το πέρας των εργασιών θα τα παραδώσει στο Τ.Ε.Π.

A/A 4) Ελαιοχρωματισμό ιατρείων των Τ.Ε.Ι.

Για τον ελαιοχρωματισμό χώρων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Τεχνική Περιγραφή Εσωτερικών Χρωματισμών:

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά την ανακαίνιση οποιονδήποτε παλαιών χρωματισμών επιφανειών με **διπλή** στρώση χρώματος και αφορά τα εξής ιατρεία: ΩΡΛ, ουρολογικό, οφθαλμολογικό 1, γαστρεντερολογικό (ιατρείο και εξεταστήριο) της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου.

Θα προηγηθεί η απαιτούμενη προπαρασκευή (απόξεση, στοκάρισμα και αστάρωμα).

Θα γίνει αποκατάσταση των φθορών – οπών σε τειχοποιία γυψοσανίδα και σοβά.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, τα μικρούλικά (σιλικόνες, χαρτοταινίες, στόκοι, αστάρια κ.λ.π.) και τα χρώματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλαστικού Χρώματος Εσωτερικού Χώρου:

Περιγραφή των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα πλαστικά χρώματα για την εκτέλεση εργασιών επαναχρωματισμών στους χώρους των νοσοκομείων – Α' Ποιότητα:

- Πλαστικό λευκό χρώμα υψηλής καλυπτικότητας (Ποιότητα Α) εσωτερικών χώρων.
- Αντοχή στο πλύσιμο (να αναγράφεται στη συσκευασία).

- Πιστοποιημένο IMSL CERTIFIED ANTIMICROBIAL (να αναγράφεται στη συσκευασία).
- Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος **Indoor Air Comfort®** του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και την υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων (να αναγράφεται στη συσκευασία).
- EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR (Εκπομπές αέρα εσωτερικού χώρου) A+ (να αναγράφεται στη συσκευασία).
- Φινίρισμα MAT.

Σας γνωρίζουμε ότι πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προϊόν (χρώμα) είναι:

- αντιμικροβιακό με πιστοποίηση IMSL CERTIFIED ANTIMICROBIAL με τις υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας επιφανειών και ποιότητας εσωτερικού αέρα, για την υποαλλεργική – αντιμικροβιακή του δράση.
- Να είναι άοσμο κατά την εφαρμογή του και να μην περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
- Να προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, άριστη απόδοση, εξαιρετική λευκότητα.
- Να προσφέρει εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο.

Ο ανάδοχος οφείλει πριν την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια των εργασιών να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία όλα τα τεμάχια των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν, τα οποία θα ελέγχονται ότι είναι σφραγισμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προμήθεια προϊόντων ανώτερης ποιότητας. Να τονίσουμε ότι ο ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών να καλύψει τον ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό των ιατρείων με νάιλον μιας χρήσης και με το πέρας των εργασιών τα δάπεδα θα καθαριστούν από τυχόν υπολείμματα χρωμάτων.

A/A 5 & 6) Αντικατάσταση τροφοδοτικού κάμερας στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Για την αντικατάσταση ενός τροφοδοτικού 12V/2A σε κάμερα του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Η διαπίστωση πραγματοποιήθηκε από την συντηρήτρια και εγκαταστάτρια εταιρία «ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ» κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο παλαιό νοσοκομείο Αγρινίου σύμφωνα με την αρ.16390/9-11-2023 απόφαση διοικητή.

Επισυνάπτεται το ανωτέρω σχετικό καθώς και το δελτίο τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας «ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ».

A/A 7) Συντήρηση των λεβητών των Ξενώνων Αργώ, Ίριδα και ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Για την απαραίτητη συντήρηση των λεβητών των Ξενώνων Αργώ και Ίριδα και του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

- Περιγραφή εργασιών αναδόχου:
- Καθαρισμός λέβητα
- Αντικατάσταση μπεκ
- Καθαρισμός και ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού-σπινθήρα
- Ρύθμιση αναλογίας αέρα-καυσίμου
- Έλεγχος διαρροών καυσίμου συσκευής
- Έλεγχος διαρροών καυσαερίων
- Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα-καυστήρα
- Μέτρηση καυσαερίων
- Έκδοση και κατάθεση φύλλου εργασιών συντήρησης.

A/A 8) Δαπάνη για την μέτρηση των ηλεκτρικών αντιστάσεων ελαστικών καλυμμάτων δαπέδων κρίσιμων χώρων.

Για την απαραίτητη μέτρηση των ηλεκτρικών ελαστικών καλυμμάτων δαπέδων κρίσιμων χώρων του Νοσοκομείου (χειρουργεία, αναισθησιολογικό, ενδοσκοπήσεις, ΜΕΘ, Μ.Ε.μ.) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1081:1998 και την οδηγία α/α 1/2004 της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας.

Κατά την παραμονή των ασθενών εντός των κρίσιμων χώρων δημιουργούνται ηλεκτρικά φορτία που για να μη δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις στους ασθενείς κατά την εκφόρτισή τους, τοποθετούνται στα δάπεδα ελαστικά καλύμματα με ηλεκτρικές αντιστάσεις μέσα σε ορισμένα όρια.

Η διεξαγωγή των σχετικών μετρήσεων θα πρέπει να γίνεται **μία φορά κάθε δύο χρόνια**, από πιστοποιημένο εργαστήριο κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για «Σχεδιασμό και διεξαγωγή ηλεκτρικών δοκιμών και μετρήσεων και δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας» και διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2017.

Να προσκομισθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.
Να σημειωθεί ότι οι τελευταίες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2022.

Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις είναι οι κάτωθι:

α/α	Κωδ. χώρου	Ονομασία	Εμβαδόν (m ²)	Σημεία	Μετρήσεις
Κτίριο: Β – Επίπεδο: 0					
1	071.16	ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	30,85	9	18
2	071.16.2	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ	15,02	5	10
3	071.16.3	ΓΥΨΟΣ	28,20	8	16
Κτίριο: Γ2 – Επίπεδο: 0					
4	011.23	ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	15,90	5	10
5	011.23.4	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ	4,35	3	6
6	045.01.1	ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	24,11	7	14
7	045.01.2	ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ	27,40	8	16
Κτίριο: Β – Επίπεδο: +1					
8	042.01	ΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	29,10	9	18
Κτίριο: Γ1 – Επίπεδο: +1					
9	043.14.2	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	12,70	4	8
10	043.14.4	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	39,15	12	24
11	043.10	ΤΟΚΕΤΟΙ	33,33	10	20
12	044.04	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ	10,95	3	6
13	044.05	ΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	24,25	7	14
Κτίριο: Γ2 – Επίπεδο: +1					
14	041.23.1	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΝΑΡΚΩΣΗ	14,15	4	8
15	041.23.2	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΝΑΡΚΩΣΗ	14,15	4	8
16	041.23.3	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΝΑΡΚΩΣΗ	14,15	4	8
17	041.23.4	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΝΑΡΚΩΣΗ	14,15	4	8
18	041.23.5	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΝΑΡΚΩΣΗ	14,50	4	8
19	041.23.6	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΝΑΡΚΩΣΗ	16,50	5	10
20	041.25.1	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	40,45	12	24
21	041.25.2	ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	40,45	12	24
22	041.25.3	ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	40,45	12	24
23	041.25.4	ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	34,75	10	20
24	041.26	ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	40,50	12	24
25	041.27	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	55,43	17	34
Κτίριο: Γ3 – Επίπεδο: +1					
26	025.01.1	ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ	86,60	26	52
27	025.01.2	ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	107,90	32	64
28	025.02.1	ΜΟΝΩΣΗ	13,45	4	8
29	025.02.2	ΜΟΝΩΣΗ	12,85	4	8
30	025.02.2α	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ	7,15	3	6
31	025.03 025.01.2α 025.01.1α	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΕΛΦΩΝ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ	31,50	9	18
Σύνολα			894,39μ²	286	536

Υποχρέωση του αναδόχου να καταθέσει αναλυτικά δελτία εργασιών όλων των χώρων ελέγχου των δαπέδων.

A/A 9 & 10) Επισκευή του φορητού υπερήχου GE VSCAN της Καρδιολογικής Κλινικής.

Για τον έλεγχο και την επισκευή του φορητού υπερήχου Vscan Extend του κατασκευαστικού οίκου GE με sn: VH200122X6 που χρησιμοποιείται στην Καρδιολογική Κλινική.

Απαιτείται το ανταλλακτικό external battery pack για την ορθή λειτουργία του μηχανήματος.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε εξοπλισμό σαν αυτό, τα δε αντίγραφα πιστοποιητικών να κατατεθούν στην υπηρεσία μας μαζί με την προσφορά.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 11) Επισκευή μιας φυγόκεντρου του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Για την επισκευή της φυγόκεντρου MEGAFUGE 40 με s/n: 41497083 του κατασκευαστικού οίκου THERMOFISHER/HERAEUS του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Απαιτείται αντικατάσταση των ανταλλακτικών:

- HP MAINBOARD 230V (1 τμχ.)
- UPGRADE KIT GAS LID STAY GP3/R (1 τμχ.)

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται κατά την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει επαρκή τεχνική κάλυψη – service για την προσφερόμενη υπηρεσία επισκευής καθώς επίσης και την γνησιότητα των προσφερόμενων ανταλλακτικών.

A/A 12 & 13) Δαπάνη για τον έλεγχο και συντήρηση μειωτήρων β' σταδίου ιατρικών αερίων τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου.

Για τον απαραίτητο για τον απαραίτητο έλεγχο και συντήρηση είκοσι (20) μειωτήρων β' σταδίου ιατρικών αερίων τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου, κατόπιν υποδείξεων της συμβασιούχου εταιρίας «G.Samaras S.A.» βάσει της αρ.σύμβαση 319/24-11-2023 και του αρ. 9969 Δελτίου Επίσκεψης Τεχνικού περί «Ετήσιας άπαξ συντήρησης των εγκαταστάσεων του Κέντρου O₂ και N₂O, του Κέντρου Πεπιεσμένου Αέρα - Κενού Ιατρικής Χρήσης και του Κέντρου Πεπιεσμένου Αέρα Βιομηχανικής Χρήσης της Ν.Μ.Αγρινίου».

Υλικά που απαιτούνται:

- kit 3 συντήρησης μειωτήρα β' σταδίου LR1 737 (O₂/N₂O/AIR/CO₂/N₂) το οποίο έκαστο θα περιέχει μεμβράνες, φίλτρα, κλείστρα και o-rings (20 τμχ.)

Έλεγχος και συντήρηση μειωτήρων β' σταδίου ιατρικών αερίων:

- Εργασίες αντικατάστασης μεμβρανών, κλειστρών και λοιπών υλικών σε είκοσι (20) μειωτήρων β' σταδίου EN 737 και έλεγχος καλής λειτουργίας.

- Εργασίες ελέγχου καλής λειτουργίας συστημάτων συναγερμού μειωτήρων β' σταδίου.

Η ανάδοχος εταιρεία θα είναι κάτοχος των παρακάτω συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ήτοι:

- EN ISO 9001/2015 για α) τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων γ) την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων δ) συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων
- ISO EN 13485/2016 για α) τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων γ) την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων δ) συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων
- Βεβαίωσης για την ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8/Γ.Π.οικ/1348/2004.
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης του αναδόχου, ως αστικώς υπεύθυνου σύμφωνα με το νόμο (βάσει των διατάξεων του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας και των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2251/1994 περί ευθύνης παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα)

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το Π.Δ.55/200 (αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.112/2012), σύμφωνα με τους κανονισμούς:

- **EN 737 -3**
- **ISO 7396-1** (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and vacuum)

βάσει και των οποίων εκτελούνται οι απαιτούμενες δοκιμές τόσο στα δίκτυα, όσο και στις λοιπές εγκαταστάσεις. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, να είναι σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς του είδους της ΕΕ και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν μόνο Σαββατοκύριακο και κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Να εκτελεί τις εργασίες της συντήρησης σωστά και υπεύθυνα.
2. Να τηρεί τα οριζόμενα χρονοδιαγράμματα.
3. Ότι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα ιατρικά αέρια και το αντικείμενο της σύμβασης.
4. Ότι προβλέπεται από του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για κάθε αντικείμενο της σύμβασης.
5. Τα οριζόμενα από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων, εξοπλισμών, μηχανισμών και εξαρτημάτων αυτών.
6. Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει εμπειρία στη συντήρηση νοσοκομειακών εγκαταστάσεων. Να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου και να βεβαιώσει ότι διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης συντήρησης.

A/A 14) Δαπάνη για την επισκευή κεφαλής κάμερας λαπαροσκοπικού πύργου των χειρουργείων.

Για την επισκευή της κεφαλής κάμερας του λαπαροσκοπικού πύργου LEMKE VISION με κωδ.: HDC907 και sn: 3373 που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.

Ο ανάδοχος να παραδώσει με το πέρας των εργασιών εγγύηση καλής λειτουργίας για τα επισκευασμένα μέρη διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

Τα όποια ανταλλακτικά αντικαταστήσει να είναι από πιστοποιημένους συνεργάτες και να φέρουν σήμανση CE.

Να κατατεθούν βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΕΚ 32/Β/2004), Ε3/833 (ΦΕΚ 1329/Β/1999) που αφορούν στην ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και το πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015.

Επισυνάπτεται ανωτέρω σχετικό και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

A/A 15 & 16) Δαπάνη για την Προληπτική Συντήρηση επιπέδου 1 του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100S του τμήματος Αποστείρωσης.

Για την προληπτική συντήρηση επιπέδου 1 του κλιβάνου πλάσματος της αποστείρωσης Sterrad 100S με s/n: 038042 του κατασκευαστικού οίκου ASP της Αποστείρωσης.

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της συντήρησης διαπιστωθεί βλάβη και απαιτείται αντικατάσταση επιπρόσθετων ανταλλακτικών, θα επανέλθουμε με νέα εισήγηση.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 και ΔΥ8/1348/04 για Εισαγωγές – Εξαγωγές, Εμπορία Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικών – Επιστημονικών Μηχανημάτων & Νοσοκομειακού Εξοπλισμού.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ