



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τηλ. : 26413-61226

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 27/03/2024

Αρ. Πρωτ. 4543

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (2) 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: - 2024

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 5^{ης}/31-01-2024 Θέμα 5^ο & 16^η/20-03-2024 Θέμα 14^ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 712/14-03-2024 με ΑΔΑ: 95Α946904Μ-4ΓΩ ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (2) 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	2044	8/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια δεκαπολικού καλωδίου ασθενούς για ΗΚΓ του ΤΕΙ	1	250,00 €	250,00 €	24%	310,00 €	1439ΑΝ
2	2084	8/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τα monitors GE DASH 5000 του Covid-19	1	1.000,00 €	1.000,00 €	24%	1.240,00 €	1439ΑΝ
3	2210	12/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια καλωδίου ψυχρού φωτισμού των Χειρουργείων	3	600,00 €	1.800,00 €	24%	2.232,00 €	1439ΑΝ
4	2364	14/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια 10πολικού καλωδίου ΗΚΓ της	1	250,00 €	250,00 €	24%	310,00 €	1439ΑΝ

			Μονάδας Εμφραγμάτων						
5	2493	16/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων αναισθησιολογικών μηχανημάτων GE Datex-Ohmeda	1	4.980,00 €	4.980,00 €	24%	6.175,20 €	1439AN
6	2631	19/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια μπαταριών για τα σακχαρόμετρα των κλινικών του Νοσοκομείου	100	1,00 €	100,00 €	24%	124,00 €	1439AN
7	2563	19/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για φορητά πιεσόμετρα GE DINAMAP V100 και για τα μόνιτορ GE B125 της Καρδιολογικής Κλινικής	1	1.400,00 €	1.400,00 €	24%	1.736,00 €	1439AN
8	2679	20/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτήματος για μόνιτορ GE B30 του ΤΕΠ	1	125,00 €	125,00 €	24%	155,00 €	1439AN
9	2665	20/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτροβάνας για την Κλιματιστική Νο24	1	280,00 €	280,00 €	24%	347,20 €	1439AN
10	2865	23/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια αισθητήρων οξυμετρίας (SpO2) για τα μόνιτορ GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγμάτων	1	540,00 €	540,00 €	24%	669,60 €	1439AN
11	2871	23/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) προβολέων led του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	2	100,00 €	200,00 €	24%	248,00 €	1439AN
12	3021	27/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια καλωδίου τροφοδοσίας χειρουργικής τράπεζας των Χειρουργείων	1	620,00 €	620,00 €	24%	768,80 €	1439AN

13	3024	27/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών χειρουργικής τράπεζας των Χειρουργείων	2	136,00 €	272,00 €	24%	337,28 €	1439AN
14	3186	29/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων αναισθησιολογικών μηχανημάτων GE Datex-Ohmeda	5	190,00 €	950,00 €	24%	1.178,00 €	1439AN
15	3188	29/2/2024	Δαπάνη για την προμήθεια επιτοίχιων αναρροφήσεων για την Χειρουργική Κλινική	3	300,00 €	900,00 €	24%	1.116,00 €	1439AN
16	3267	1/3/2024	Δαπάνη για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρομαγνητικών βανών για το σύστημα παραγωγής ατμού	2	140,00 €	280,00 €	24%	347,20 €	1439AN
17	3499	5/3/2024	Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών επιτοίχιων αναρροφήσεων του Νοσοκομείου	1	1.000,00 €	1.000,00 €	24%	1.240,00 €	1439AN
18	3593	6/3/2024	Δαπάνη για την προμήθεια καλωδίων οξυμετρίας (προέκταση) για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE DINAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής	2	180,00 €	360,00 €	24%	446,40 €	1439AN
19	3650	7/3/2024	Δαπάνη για την αντικατάσταση 3 τροφοδοτικών κάμερας στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου	3	86,67 €	260,00 €	24%	322,40 €	1439AN

20	3670	7/3/2024	Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών χειρουργικής τράπεζας της Χειρουργικής Αίθουσας των ΤΕΠ	2	136,00 €	272,00 €	24%	337,28 €	1439AN
21	9114	16/6/2023	Προμήθεια και εγκατάσταση δύο αεροκουρτίνων στις κεντρικές εισόδους του Τ.Ε.Π	1	300,00 €	300,00 €	24%	372,00 €	0879AN
22	9114	16/6/2023	Προμήθεια και εγκατάσταση δύο αεροκουρτίνων στις κεντρικές εισόδους του Τ.Ε.Π	1	1.200,00 €	1.200,00 €	24%	1.488,00 €	1413AN
23	10913	19/7/2023	Δαπάνη για την κατασκευή και τοποθέτηση σιτών σε παράθυρα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού	1	800,00 €	800,00 €	24%	992,00 €	1429AN
			ΣΥΝΟΛΟ			18.139,00 €		22.492,36 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 22.492,36 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/04/2024 ΩΡΑ 12:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

- Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - Κωδικός είδους εταιρείας
 - Κωδ. Κατασκευαστή

δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού

ε) REF Number

στ) Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
Α) Οικονομική προσφορά,
Β) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την

ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Δαπάνη για την προμήθεια δεκαπολικού καλωδίου ασθενούς για ΗΚΓ του ΤΕΙ.

Για την προμήθεια ενός δεκαπολικού καλωδίου ασθενούς (πλήρες - συμπεριλαμβανομένου ενός σετ από 4 μανταλάκια και ενός σετ από 6 φούσκες) για τον ηλεκτροκαρδιογράφο Mac 1600 GE με sn SDE13060001NA του T.E.I.

Το εξάρτημα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με τον ΗΚΓ GE.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση περί συμβατότητας των υπό προμήθεια ειδών με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 2) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων για τα monitors GE DASH 5000 του Covid-19.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων για τα monitors GE DASH 5000 της Παθολογικής κλινικής του COVID-19.

- Δύο (2) αισθητήρες οξυμετρίας SPO2 τύπου NELLCOR.
- Ένα (1) καλώδιο ασθενούς ECG 5πολικό.
- Δύο (2) set 5πολικές απολήξεις ECG (δαγκάνες)
- Τρεις (3) περιχειρίδες κανονικές, ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων (23-33εκ.) με συνδετικά DINACLICK.
- Τρεις (3) περιχειρίδες μεγάλες, ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων (31-40εκ.) με συνδετικά DINACLICK.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση περί συμβατότητας των υπό προμήθεια ειδών με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

A/A 3) Δαπάνη για την προμήθεια καλωδίου ψυχρού φωτισμού των Χειρουργείων.

Για την προμήθεια τριών καλωδίων ψυχρού φωτισμού των Χειρουργείων.

Τα καλώδια θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τις υπάρχουσες φωτεινές πηγές των Λαπαροσκοπικών Πύργων των Χειρουργείων LEMKE VISION XL300 και STORZ XENON NOVA175 201315 20.

Τεχνικές προδιαγραφές:

- Να είναι κατάλληλα για πηγή ψυχρού φωτισμού XENON.

- Να έχουν διάμετρο 4,8mm.
- Να έχουν μήκος 300cm.
- Να διαθέτουν αντάπτορα για σύνδεση με πηγή STORZ/ R WOLF και αντάπτορα για σύνδεση με οπτική STORZ/ R WOLF.
- Να έχουν κάλυμμα πολλαπλών επιστροφών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην χρήση.
- Να κλιβανίζονται σε υγρό κλίβανο – autoclavable 134°C/273°F.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τις ανωτέρω φωτεινές πηγές.

Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση περί συμβατότητας των υπό προμήθεια ειδών με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

A/A 4) Δαπάνη για την προμήθεια 10πολικού καλωδίου ΗΚΓ της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Για την προμήθεια 10πολικού καλωδίου τύπου Banana για τον ηλεκτροκαρδιογράφο Schiller Cardiovit FT-1 της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τον ΗΚΓ.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση περί συμβατότητας των υπό προμήθεια ειδών με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την προσκόμιση της προσφοράς.

A/A 5) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων αναισθησιολογικών μηχανημάτων GE Datex-Ohmeda.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων των αναισθησιολογικών μηχανημάτων GE Datex-Ohmeda:

- Αισθητήρας ροής μεταλλικού διαφράγματος υψηλής αντοχής, άθραυστος → Τεμάχια 6 (250€ + Φ.Π.Α/ τεμάχιο).
- Σωλήνας NIBP για Module E- Prestin → Τεμάχια 6 (100€ + ΦΠΑ/ τεμάχιο).
- Απολήξεις σετ 3-πολικές (δαγκάνες) ECG → Τεμάχια 6 (100€ + ΦΠΑ/ τεμάχιο).
- Αισθητήρας οξυμετρίας δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων → Τεμάχια 6 (220€ + ΦΠΑ/ τεμάχιο).
- Καλώδιο σύνδεσης (προέκταση) οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων 3m → Τεμάχια 6 (160€ + ΦΠΑ/ τεμάχιο).

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα GE Datex-Ohmeda.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση περί συμβατότητας των υπό προμήθεια ειδών με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 6) Δαπάνη για την προμήθεια μπαταριών για τα σακχαρόμετρα των κλινικών του Νοσοκομείου.

Για την προμήθεια 100 μπαταριών 3V, CR2032 για τα σακχαρόμετρα των κλινικών του Νοσοκομείου.

A/A 7) Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για φορητά πιεσόμετρα GE DINAMAP V100 και για τα μόνιτορ GE B125 της Καρδιολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών για τα φορητά οξύμετρα-πιεσόμετρα **GE DINAMAP V100** και για τα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών **GE B125** της Καρδιολογικής Κλινικής:

- 5 πολικό καλώδιο ασθενούς ΗΚΓ → **2 τεμάχια (200€ / τεμάχιο).**
- απολήξεις σετ 5 πολικές (δαγκάνες) ΗΚΓ → **6 τεμάχια (125€ / τεμάχιο).**
- περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων διπλού αυλού 23-33cm με βιδωτό συνδετικό → **3 τεμάχια (30€ / τεμάχιο).**
- περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων διπλού αυλού 23-33cm με συνδετικό DINACLICK → **3 τεμάχια (30€ / τεμάχιο).**
- περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων διπλού αυλού 31-40cm με βιδωτό συνδετικό → **1 τεμάχιο (35€ / τεμάχιο).**
- περιχειρίδα πολλαπλών χρήσεων διπλού αυλού 31-40cm με συνδετικό DINACLICK → **1 τεμάχιο (35€ / τεμάχιο).**

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Να κατατεθεί βεβαίωση αυθεντικότητας ή υπεύθυνη δήλωση συμβατότητας των προσφερόμενων ειδών με τον παραπάνω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 8) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτήματος για μόνιτορ GE B30 του ΤΕΠ.

Για την προμήθεια του κάτωθι εξαρτήματος για μόνιτορ GE B30 του ΤΕΠ:

- Ένα (1) σετ απολήξεις 5-πολικές (δαγκάνες) ΗΚΓ

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με τον παραπάνω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 9) Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτροβάνας για την Κλιματιστική Νο24.

Για την προμήθεια μιας ηλεκτροβάνας HONEYWELL για την Κλιματιστική Νο24, με κωδικό ML7430E1005 , 400N-6,5mm-15sek-24V-ΧΕΙΡ IP54.

A/A 10) Δαπάνη για την προμήθεια αισθητήρων οξυμετρίας (SpO2) για τα μόνιτορ GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Για την προμήθεια των κάτωθι εξαρτημάτων συμβατά με τα μόνιτορ GE DASH 5000 της Μονάδας Εμφραγμάτων.

Αισθητήρας οξυμετρίας δακτύλου DS-100A Nellcor πολλαπλών χρήσεων (3 τμχ.)

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά να είναι γνήσια και απόλυτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 11) Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) προβολέων led του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) προβολέων LED του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Η αντικατάσταση κρίνεται επιτακτική διότι οι προβολείς καλύπτουν την νότια πλευρά του αύλειου χώρου του ΚΕΦΙΑΠ όπου βρίσκονται η εξωτερική μονάδα ψύξης και το υπόγειο με το σύστημα θέρμανσης και η δεξαμενή πετρελαίου.

A/A 12) Δαπάνη για την προμήθεια καλωδίου τροφοδοσίας χειρουργικής τράπεζας των Χειρουργείων.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση ενός (1) καλωδίου τροφοδοσίας της χειρουργικής τράπεζας X/T OPT 30/1 με sn:128 του κατασκευαστικού οίκου OPT που βρίσκεται στα Χειρουργεία.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρία Medic Plan (Δ.Τ.Ε 336140 19/2/2024) περί συντήρησης και επισκευής χειρουργικών τραπεζών OPT σύμφωνα με την αρ. 58/2024.

Η προμήθεια του καλωδίου τροφοδοσίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση και η αντικατάστασή του θα γίνει άνευ χρέωσης.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Το προσφερόμενο ανταλλακτικό θα πρέπει να είναι γνήσιο και απολύτως συμβατό με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 13) Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών χειρουργικής τράπεζας των Χειρουργείων.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) συσσωρευτών (μπαταριών) 12V – 12Ah της χειρουργικής τράπεζας X/T OPT 30/1 με sn:131 του κατασκευαστικού οίκου OPT που βρίσκεται στα Χειρουργεία.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρία Medic Plan (Δ.Τ.Ε 336135 19/2/2024) περί συντήρησης και επισκευής χειρουργικών τραπεζών OPT σύμφωνα με την αρ. 58/2024.

Η προμήθεια των μπαταριών δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση και η αντικατάστασή τους θα γίνει άνευ χρέωσης.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 14) Δαπάνη για την προμήθεια εξαρτημάτων αναισθησιολογικών μηχανημάτων GE Datex-Ohmeda.

Για την προμήθεια προς αντικατάσταση των κάτωθι εξαρτημάτων των μηχανημάτων GE Datex-Ohmeda.

Αναλυτικότερα:

- Καλώδια σύνδεσης αισθητήρων οξυγόνου (O₂ connection cable) (5 τμχ).

Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια και απόλυτα συμβατά με τα προαναφερθέντα αναισθησιολογικά μηχανήματα. Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή

πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας,

A/A 15) Δαπάνη για την προμήθεια επιτοίχιων αναρροφήσεων για την Χειρουργική Κλινική.

Για την προμήθεια τριών (3) πλήρη σετ επιτοίχιων αναρροφήσεων κενού για τις ανάγκες της Χειρουργικής Κλινικής.

Αναρρόφηση κενού, που θα λειτουργεί μέσω του κεντρικού δικτύου κενού, επίτοιχης στήριξης και θα περιλαμβάνει (έκαστη):

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 0-1000mbar.

- Να συνδέεται απευθείας στις λήψεις κενού του Νοσοκομείου με ειδικό ταχυσύνδεσμο κενού (κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο **ENV 737-6** ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου πέραν αυτής του κενού).
- Να διαθέτει πιεστικό ταχυδιακόπτη με χρωματική κωδικοποίηση που να αναγράφει τις ενδείξεις on-off, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση προρυθμισμένου ύψους κενού και άμεση διακοπή της διαδικασίας αναρρόφησης.
- Να διαθέτει περιστροφικό κομβίο συνεχούς ρύθμισης του επιθυμητού ύψους κενού.
- Να διαθέτει μανόμετρο κενού, διπλής κλίμακας (0 έως -1000 mbar και 0-760mmHg) με προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης.
- Η έξοδος του να είναι κοχλιωτή για εναλλακτική σύνδεση διαφόρων παρελκόμενων συσκευών (δοχείο υπερχειλίσσης, συνδετικό σωλήνων κ.λ.π.).
- Να επιτυγχάνει ύψος κενού μεγαλύτερο από 900 mbar.
- Να επιτυγχάνει αναρρόφηση 120 L/ min
- Να αναγράφει επί του σώματός του στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση **CE**, κωδικό φορέα πιστοποίησης και **μοναδικό σειριακό αριθμό** για μέγιστη ιχνηλασιμότητα.
- Να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10079-3. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστή με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΣΗΣ

- Να προσαρμόζεται στους ρυθμιστές κενού με το χέρι με σύστημα ταχείας τοποθέτησης.
- Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχειλίσση τύπου πλωτήρα.
- Να διαθέτει θέση για τοποθέτηση υδρόφοβου αντιβακτηριακού φίλτρου.
- Να διαθέτει δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού στους 134° C.
- Να είναι μικρό όγκου (< 100 ml).
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (2.000ml)

- Να στηρίζεται επί του τοίχου, όπου για αυτό το σκοπό θα συνοδεύεται από: Βάση τοίχου + δακτύλιο στερέωσης
- Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχειλίσση τύπου πλωτήρα.
- Να διαθέτει διάφανο δοχείο συλλογής υγρών το οποίο να φέρει μετρητική διάταξη αναγράφοντας ενδείξεις χωρητικότητας.
- Να παρέχει δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμούς τους 121° C.
- Να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 1800 -2.000ml.
- Να διαθέτει γωνιακές υποδοχές σύνδεσης σωλήνων (για να μη τσακίζουν οι σωλήνες σύνδεσης) με ένδειξη σύνδεσης για κενό και τον καθετήρα αναρρόφησης αντίστοιχα.
- Να αναγράφει στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση **CE**, κωδικό φορέα πιστοποίησης (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I με λειτουργία μέτρησης).
- Να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10079-3. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστή με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Σιλικόνη 7-13)

- Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικόνη.
- Να έχουν εσωτερική διάμετρο 7 mm και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm για να μη τσακίζουν.

- Ο σωλήνας σύνδεσης δοχείου υπερχειλίσσης-δοχείου συλλογής υγρών να έχει μήκος ενός (1) μέτρου και ο σωλήνας σύνδεσης δοχείου συλλογής υγρών-καθετήρα αναρρόφησης να έχει μήκος ενάμισι (1,5) μέτρου

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να υποστηρίζονται πλήρως από ανταλλακτικά. Να κατατεθεί με την προσφορά κατάλογος ανταλλακτικών.

Να κατατεθεί **φύλλο συμμόρφωσης με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς**, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών με παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ζητούμενων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στην σελίδα του φυλλαδίου όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με αντίστοιχη επισήμανση.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

A/A 16) Δαπάνη για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρομαγνητικών βανών για το σύστημα παραγωγής ατμού.

Για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρομαγνητικών βανών νερού κλειστής επαφής N.C μιας (1) ίντσας με πηνίο 230V, για το σύστημα παραγωγής ατμού.

A/A 17) Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών επιτοιχίων αναρροφήσεων του Νοσοκομείου.

Για την προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών επιτοιχίων αναρροφήσεων κενού για τις ανάγκες των κλινικών του Νοσοκομείου.

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ (2.000ml) → 5 Τεμάχια (115€ / τεμάχιο).

- Να στηρίζεται επί του τοίχου, όπου για αυτό το σκοπό θα συνοδεύεται από: Βάση τοίχου + δακτύλιο στερέωσης
- Να διαθέτει βαλβίδα προστασίας από υπερχειλίσση τύπου πλωτήρα.
- Να φέρει μετρητική διάταξη αναγράφοντας ενδείξεις χωρητικότητας.
- Να παρέχει δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού τους 121° C.
- Να διαθέτει ωφέλιμη χωρητικότητα 1800 -2.000ml.
- Να διαθέτει γωνιακές υποδοχές σύνδεσης σωλήνων (για να μη τσακίζουν οι σωλήνες σύνδεσης) με ένδειξη σύνδεσης για κενό και τον καθετήρα αναρρόφησης αντίστοιχα.
- Να αναγράφει στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση **CE**, κωδικό φορέα πιστοποίησης (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I με λειτουργία μέτρησης).
- Να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10079-3. Να κατατεθεί δήλωση του κατασκευαστή με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσεως στα Ελληνικά του οίκου κατασκευής. Να κατατεθεί με την προσκόμιση της οικονομικής προσφοράς.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Σιλικόνη 7-13) → 15 μέτρα (5€ / μέτρο).

- Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικόνη.
- Να έχουν εσωτερική διάμετρο 7 mm και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 3mm για να μη τσακίζουν.

ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚ2000 → 15 τεμάχια (15€ / τεμάχιο).

ΠΛΑΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚ 2000 → 5 τεμάχια (25€ / τεμάχιο).

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

A/A 18) Δαπάνη για την προμήθεια καλωδίων οξυμετρίας (προέκταση) για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE DYNAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής.

Για την προμήθεια δύο (2) καλωδίων σύνδεσης οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων για τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα GE DINAMAP V100 της Χειρουργικής Κλινικής.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι γνήσια και απολύτως συμβατά με τον παραπάνω εξοπλισμό.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 19) Δαπάνη για την αντικατάσταση 3 τροφοδοτικών κάμερας στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Για την αντικατάσταση τριών (3) τροφοδοτικών για τις κάμερες στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου, κατόπιν βλάβης που παρουσιάστηκε σε 3 κάμερες.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται τοποθέτηση, συνδεσμολογία υλικών, δοκιμές, ρυθμίσεις και παράδοση σε λειτουργία επί ετοιμού δικτύου καλωδιώσεων.

A/A 20) Δαπάνη για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών χειρουργικής τράπεζας της Χειρουργικής Αίθουσας των ΤΕΠ.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση δύο (2) συσσωρευτών (μπαταριών) 12V – 12Ah της χειρουργικής τράπεζας X/T OPT 30/1 με sn:127 του κατασκευαστικού οίκου OPT που βρίσκεται στα Χειρουργεία.

Η διαπίστωση έγινε από την συμβασιούχο εταιρία Medic Plan (Δ.Τ.Ε 336139 19/2/2024) περί συντήρησης και επισκευής χειρουργικών τραπεζών OPT σύμφωνα με την αρ. 58/2024.

Η προμήθεια των μπαταριών δεν συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερόμενη σύμβαση και η αντικατάστασή τους θα γίνει άνευ χρέωσης.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 21 & 22) Προμήθεια και εγκατάσταση δύο αεροκουρτίνων στις κεντρικές εισόδους του Τ.Ε.Π.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αεροκουρτίνων με τηλεχειριστήριο δεκαέξι (16) ταχυτήτων έκαστη, στις δύο κεντρικές υαλόφρακτες εισόδους του Τ.Ε.Π.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μέγ. πλάτος ανοίγματος : 1.6m
- Μέγ. ύψος ανοίγματος : 3.0m
- Μέγ. ταχύτητα εξόδου αέρα : 10,0/4,0 m/sec

- Μέγ. παροχή αέρα : 3790/1500 m³/h
- Ισχύς εισόδου κινητήρα : 300 w
- Πυκνωτής λειτουργίας κινητήρα : 8 μf
- Στάθμη θορύβου στο 1m : 55/48 [dB(A)]
- L : Συνολικό μήκος : 1650mm
- W : Συνολικό πλάτος : 190mm
- H : Ύψος : 230mm
- l : Μήκος στομίου εξόδου : 1650 (mm)
- w : Πλάτος στομίου εξόδου : 70 mm
- Βάρος : έως 14 Kg
- Μεγ. ρεύμα λειτ : 20A
- T εξόδου – T εισόδου :
- Ηλεκτρική παροχή: 230/50/1 (Volt/Hz/N)
- Ταχύτητα περιστροφής: 1000/900 rpm
- Βαθμός Προστασίας: IP20
- Με φτερωτή κάθετου ροής Φ110

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται:

Η εργασία τοποθέτησης, η ηλεκτρολογική σύνδεση με νέα ηλεκτρική παροχή, τα υλικά σύνδεσης, η ρύθμιση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργία τουλάχιστον ενός έτους.

A/A 23) Δαπάνη για την κατασκευή και τοποθέτηση σιτών σε παράθυρα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Για την κατασκευή και τοποθέτηση εννέα (9) σιτών κάθετης κίνησης τύπου ρολό και με τελάρo αλουμινίου σε παράθυρα της Μ.Τ.Ν.

Αναλυτικότερα θα τοποθετηθούν επτά (7) σίτες τύπου ρολό κάθετης κίνησης πλάτους 1,24μ. και ύψους 0,80μ. και δύο (2) σίτες τύπου ρολό κάθετης κίνησης πλάτους 0,72μ. και ύψους 1,43μ.

Το χρώμα των αλουμινίων θα είναι το ίδιο με τα αλουμινοπαράθυρα του τμήματος (αμμος RAL 7006).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ