



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 02/07/2025

Αρ. Πρωτ. 8454

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (7) 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι SUPPLIES: – 2025**

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 8409/02-07-2025 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου με τις οποίες αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 968/30-06-2025 με ΑΔΑ: ΨΡΖ546904Μ-ΧΥΗ ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (7) 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α / Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙ Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ /ΤΑ	ΔΑΠΑΝ Η /ΤΕΜΑ ΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ Π Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	7756	18/6/2025	Δαπάνη για τη προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου	1	175,00 €	175,00 €	24 %	217,00 €	1439ΑΝ
2	7755	18/6/2025	Προμήθεια τεσσάρων (4) λαπαροσκοπικών καλωδίων διαθερμίας των Χειρουργείων	1	420,00 €	420,00 €	24 %	520,80 €	1439ΑΝ
3	7672	17/6/2025	Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξαρτήματος για FCU	20	65,00 €	1.300,00 €	24 %	1.612,00 €	1439ΑΝ
4	7735	18/6/2025	Δαπάνη για την προμήθεια δύο κεφαλών ωδινών καρδιοτοκογράφου GE Corometrics	2	550,00 €	1.100,00 €	24 %	1.364,00 €	1439ΑΝ

5	7334	6/6/2025	Δαπάνη για την προμήθεια 10πολικού καλωδίου HKΓ Nihon Kohden της Καρδιολογικής Κλινικής	1	250,00 €	250,00 €	24 %	310,00 €	1439AN
6	7235	5/6/2025	Δαπάνη για την προμήθεια προς αντικατάσταση δύο σετ μεξιλαιρών τμημάτων ποδιών χειρουργικής τράπεζας OPT ASSO των Χειρουργείων	2	1.120,00 €	1.120,00 €	24 %	1.388,80 €	1439AN
7	6128	14/5/2025	Δαπάνη για την προμήθεια επιτοίχιων οκτώ (8) διπλών ροομέτρων οξυγόνου μαζί με υγραντήρες για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής	8	125,00 €	1.000,00 €	24 %	1.240,00 €	1439AN
8	8135	26/6/2025	Προμήθεια και αντικατάσταση δύο διπλών τζαμιών στο ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	1	95,00 €	95,00 €	24 %	117,80 €	1413AN
9	8158	26/6/2025	Δαπάνη για την επισκευή ενός ενδοσκοπίου (κολονοσκόπιου) του γαστρεντερολογικού ιατρείου	1	3.124,00 €	3.124,00 €	24 %	3.873,76 €	1439AN
10	8222	27/6/2025	Δαπάνη για την προμήθεια υδραυλικών υλικών σε χώρους του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	1	432,00 €	432,00 €	24 %	535,68 €	1439AN
11	8221	27/6/2025	Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση πίνακα ελέγχου (ψύξης-θέρμανσης) του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου	1	60,37 €	60,37 €	24 %	74,86 €	1439AN
			ΣΥΝΟΛΟ			9.076,37 €		11.254,70 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 11.254,70 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/07/2025 ΩΡΑ 13:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορείτε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - ε) REF Number
 - στ) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - A) Οικονομική προσφορά,
 - B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού gadiaxylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίου των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρο 105 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016) η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Δαπάνη για τη προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Για την προμήθεια του κάτωθι ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη ιατρείων, γραφείων και διαδρόμων του Νοσοκομείου μας:

- **50 τμχ. Λάμπες LED Tube T8 60cm, 9W 900lm G13 230V 320° 4000K ουδέτερο λευκό** (με τροφοδοσία 220-240V στα δεξιά/αριστερά άκρα, όχι L και N στο ένα άκρο).

- **20 τμχ. Λάμπες DULUX-L, LUMILUX COOL WHITE 36W /840, 2G11 με 4 pin**

Επισυνάπτεται το ανωτέρω σχετικό.

A/A 2) Προμήθεια τεσσάρων (4) λαπαροσκοπικών καλωδίων διαθερμίας των Χειρουργείων.

Για την προμήθεια τεσσάρων (4) λαπαροσκοπικών καλωδίων διαθερμίας των Χειρουργείων.

Η προμήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών είναι άκρως απαραίτητη στην διεξαγωγή των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΜΧ	ΑΝΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	CPE-CABLE FOR LAPAROSCOPY L.3.5m	801239	105,00€		4	420,00€

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι γνήσια, καινούρια και απόλυτα συμβατά.

A/A 3) Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξαρτήματος για FCU.

Για την προμήθεια είκοσι (20) ηλεκτροκινητήρων δίοδης βάνας ON/OFF 220V, τύπου VA-7010-8003 για ηλεκτροβάνα ¾" σε Fan Coil Unit (κλιματιστικό ψευδοροφής).

Η 24ωρη καθημερινή χειμώνα-καλοκαίρι λειτουργία των FCU, προϋποθέτει και τακτική αντικατάσταση εξαρτημάτων πέραν των συχνών συντηρήσεων και επισκευών τους από την τεχνική υπηρεσία.

Να τονίσουμε ότι τα FCU του Νοσοκομείου είναι στο σύνολό τους, περίπου εξακόσια.

A/A 4) Δαπάνη για την προμήθεια δύο κεφαλών ωδινών καρδιοτοκογράφου GE Corometrics.

Για την προμήθεια δύο κεφαλών ωδινών για τους καρδιοτοκογράφους Corometrics 170 του κατασκευαστικού οίκου GE που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική.

Οι ήδη υπάρχουσες κεφαλές των ανωτέρω μηχανημάτων λόγω παλαιότητας και πολυχρησίας χρήζουν αντικατάστασης.

Τα υπό προμήθεια εξαρτήματα θα πρέπει να είναι γνήσια (του ανωτέρω κατασκευαστικού οίκου) και απόλυτα συμβατά με τα ανωτέρω μηχανήματα ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η ακρίβεια των μετρήσεων σε κάθε ασθενή.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Να προσκομισθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.

A/A 5) Δαπάνη για την προμήθεια 10πολικού καλωδίου ΗΚΓ Nihon Kohden της Καρδιολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια 10πολικού καλωδίου ασθενούς για τον ηλεκτροκαρδιογράφο Nihon Kohden ECG-1350K με S/N: 05219 της Καρδιολογικής Κλινικής.

Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσιο και απόλυτα συμβατό με το ανωτέρω μοντέλο Ηλεκτροκαρδιογράφου.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά την προσκόμιση της προσφοράς.

A/A 6) Δαπάνη για την προμήθεια προς αντικατάσταση δύο σετ μαξιλαριών τμημάτων ποδιών χειρουργικής τράπεζας OPT ASSO των Χειρουργείων.

Για την προμήθεια προς αντικατάσταση δύο (2) σετ μαξιλαριών τμημάτων ποδιών για χειρουργική τράπεζα model ASSO του κατασκευαστικού οίκου OPT των Χειρουργείων. Τα παλαιά μαξιλάρια παρουσιάζουν φθορά λόγω παλαιότητας και πολυχρησίας και χρήζουν αντικατάστασης.

Μαξιλάρι για αριστερό τμήμα ποδιού code: OP.010.0187 → 560,00€ + Φ.Π.Α.

Μαξιλάρι για δεξί τμήμα ποδιού code: OP.010.0750 → 560,00€ + Φ.Π.Α.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποιήτα και απόλυτα συμβατά με το ανωτέρω μοντέλο Χειρουργικής Τράπεζας.

Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 7) Δαπάνη για την προμήθεια επιτοίχιων οκτώ (8) διπλών ροόμετρων οξυγόνου μαζί με υγραντήρες για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής.

Για την προμήθεια οκτώ (8) επιτοίχιων διπλών ροόμετρων οξυγόνου με υγραντήρες πολλαπλών χρήσεων (δύο ροόμετρα των 15 lpm με δύο υγραντήρες πολλαπλών χρήσεων) και βύσμα ENV 737-6 για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής.

Αναλυτικότερα:

- Ροόμετρο (διπλό) κατάλληλο για ενηλίκους και γενική νοσοκομειακή χρήση, το οποίο να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου με ειδικό ταχυσύνδεσμο οξυγόνου ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου ή κενού. Για την ταυτόχρονη ανεξάρτητη εξυπηρέτηση δύο ασθενών από μία λήψη οξυγόνου, να αποτελείται από δύο ανεξάρτητα ροόμετρα οξυγόνου συνδεδεμένα σε διάταξη V, ένα ταχυσύνδεσμο και δύο υγραντήρες πολλαπλών χρήσεων → **Τεμάχια 8.**

Ο **ταχυσύνδεσμος οξυγόνου** θα πρέπει να είναι κατάλληλος για λήψεις οξυγόνου κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο **ENV 737-6**.

Τα ανωτέρω ροόμετρα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Έξοδο κοχλιωτή με σπείρωμα 9/16 για τη σύνδεση διάφορων συσκευών (υγραντήρες, ρουζούνια, κλπ).
2. Το σώμα του ροόμετρου να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό και όχι πλαστικό υλικό και η μετρητική διάταξη από άθραυστο διάφανο πλαστικό υλικό.
3. Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 λίτρα ανά λεπτό με περιστροφικό διακόπτη ,φέροντα ενδείξεις on-off. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια, ενώ οι ενδείξεις μέτρησης της ροής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του ροόμετρου, για να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.
4. Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε λίτρα ανά λεπτό και η διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης να ξεκινάει από 1 lit/min αυξανόμενη ανά 1 lit/min έως και τα 15 lit/min.
5. Η ακρίβεια για ροές της πλήρους κλίμακας να είναι είτε $\pm 10\%$ είτε $\pm 0,5 \text{ lit/min}$.Η ακρίβεια πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή.
6. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξής, να είναι 4 bar.
7. Να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο.
8. Να αναγράφονται ανεξίτηλα και όχι με αυτοκόλλητο επί του σώματος του ροόμετρου τα ακόλουθα:
 - Ο συμβολισμός (O_2), ή και η λέξη OXYGEN ή ΟΞΥΓΟΝΟ.
 - Στοιχεία ιχνιλασιμότητας όπως τύπος (μοντέλο) της συσκευής, αριθμός παρτίδας χρονολογία κατασκευής
 - Μοναδικός σειριακός αριθμός.
 - Η πίεση εισόδου για την οποία είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και έχει καλιμπραριστεί το ροόμετρο.
 - Ένδειξη για το σημείο της μπίλιας όπου πρέπει να διαβάζεται η ροή.
 - Η φράση ' 'USE NO OIL ' ' ή αντίστοιχη προειδοποίηση στα Ελληνικά ή αντίστοιχος συμβολισμός.
 - Ένδειξη της φοράς αύξησης της ροής στο διακόπτη του ροόμετρου.
 - Η μονάδα μέτρησης ροής l/min (λίτρα ανά λεπτό).

Γ. Υγραντήρας

1. Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων και κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (polycarbonate) και οι σύνδεσμοι να είναι κατασκευασμένοι από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο.
2. Να αποστειρώνεται σε αυτόματο κλίβανο θερμοκρασίας ατμού 121°C για 15 min. το μέγιστο είτε με χημικά μέσα.
3. Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού **μεταλλικού** συνδέσμου με σπείρωμα 9/16 UNF και να αποσπάται από αυτά εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.
4. Να διαθέτει σταθερή μεταλλική έξοδο.
5. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 150-300 ml.
6. Η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή αερίου να είναι άνω των 15 L/min και η μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί **να είναι 5 bar**.
7. Να διαθέτει CE mark. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό με την προσφορά.
8. Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.
9. Να αναγράφονται επί της συσκευής η μέγιστη και ελάχιστη στάθμη νερού, η μέγιστη πίεση λειτουργίας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ροή, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, η πιστοποίηση CE mark και ο τετραψήφιος αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.
10. Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8185. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.
11. Να **υποστηρίζεται με ανταλλακτικά. Να κατατεθεί κατάλογος ανταλλακτικών**.

Δ. Πιστοποιητικά προμηθευτή

- 1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- 2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- 3) Να είναι κάτοχος βεβαίωσης κατά ΥΑ 1348/04 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ε. Πιστοποιητικά κατασκευαστή

- 1) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 9001:2015 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- 2) Να είναι κάτοχος του συστήματος ποιότητας EN ISO 13485:2016 για κατασκευή και διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και από πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης των ειδών ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ EEC /14-07-2014.

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με την οικονομική προσφορά.

A/A 8) Προμήθεια και αντικατάσταση δύο διπλών τζαμιών στο ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Για την προμήθεια και αντικατάσταση δύο διπλών τζαμιών με γυαλί τρίπλεξ ασφαλείας 3+3 , σε δύο παράθυρα του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Η αντικατάσταση κρίνεται επιτακτική για την ασφάλεια του κτηρίου.

Οι διαστάσεις των τζαμιών είναι:

- 110cmx60cm 1τμχ.
- 50cmx60cm 1τμχ.

A/A 9) Δαπάνη για την επισκευή ενός ενδοσκοπίου (κολονοσκοπίου) του γαστρεντερολογικού ιατρείου.

Για την επισκευή του Video Κολονοσκοπίου **SERIES 500 – G5, ΠΛΗΡΕΣ, EC-530FL με sn: 4C654A037** του κατασκευαστικού οίκου **FUJIFILM EUROPE** του Γαστρεντερολογικού Ιατρείου των Τ.Ε.Ι.

Κατόπιν ελέγχου του εξοπλισμού από τη συμβασιούχο εταιρία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, σύμφωνα με την αρ.250/2024 σύμβαση περί συντήρησης και επισκευής ενδοσκοπικού εξοπλισμού του κατασκευαστικού οίκου FUJINON - FUJIFILM διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

Ευρήματα Ελέγχου

- Διαρροή από το χειριστήριο λόγω ραγίσματος από εξωγενή αίτια.
- Αποκολλημένος ο οδηγός της αριστερής κίνησης.
- Πιεσμένος ο οπίσθιος σωλήνας σε αρκετά σημεία και έντονα στο μέσο του και αλλοίωση επιφανείας σε αρκετά σημεία.
- Έντονες χαραγές σε όλο το μήκος των οπίσθιων σωλήνων.
- Παραμορφωμένο το κάλυμμα της μεταλλικής κεφαλής από εξωγενή αίτια.
- Έντονα φθαρμένα τα ασφαλιστικά στα άκρα σύνδεσης του οπίσθιου σωλήνα.
- Στίγματα στην εικόνα σε χαμηλό φωτισμό.
- Ελαφρά αλλοίωση χρώματος στο σωλήνα εισαγωγής ανάλογη του αριθμού των ενδοσκοπήσεων.
- Απώλεια φωτιστικής δέσμης 30%.
- Εκδορές στο φακό της κάμερας.
- Υπολείμματα και εκδορές στις καλυπτρίδες φωτιστικής δέσμης.

- Φθαρμένο το ελαστικό κάλυμμα των γωνιώσεων με αλλοίωση χρώματος ανάλογη του αριθμού των ενδοσκοπήσεων.
- Ελαφρές επιφανειακές εκδορές στο χειριστήριο και τον κοννέκτορα.

Εργασίες Αποκατάστασης Βλάβης

- Αρχικός έλεγχος
- Αποσυναρμολόγηση οπίσθιου τμήματος και χειριστηρίου
- Αντικατάσταση ανταλλακτικών
- Συναρμολόγηση οπίσθιου τμήματος και χειριστηρίου
- Ρύθμιση γωνιώσεων, διακοπών, φρένων
- Στεγανοποίηση ενδοσκοπίου
- Τελικός έλεγχος

Στην επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ αναφέρονται αναλυτικά τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν για την επιδιόρθωση της βλάβης δύο εκ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών συντήρησης και βλαβών της ανωτέρω σύμβασης. Αυτά είναι:

- VIDEO KONEKTOPΑΣ (κωδ. P343A13272940) → **1.874 € + Φ.Π.Α.**
- Οπίσθιος εξωτερικός σωλήνας (κωδ. P343A1295408G) → **1.250 € + Φ.Π.Α.**

Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια, αμεταχειρίστα και απόλυτα συμβατά με τον ανωτέρω εξοπλισμό.

Απαιτείται από τον ανάδοχο να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001: 2015, EN ISO 13485 :2016, EN ISO 14001:2015, ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004, ISO 45001:2018 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να προσκομισθούν με την κατάθεση της προσφοράς.

A/A 10) Δαπάνη για την προμήθεια υδραυλικών υλικών σε χώρους του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Για την προμήθεια των κάτωθι υδραυλικών υλικών σε χώρους του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου. Το ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει ο Δήμος Αγρινίου, θα φιλοξενήσει ένα ξένο φολκλορικό γκρουπ.

Κατόπιν ελέγχου των τεχνικών της Τεχνικής Υπηρεσίας στους χώρους που θα γίνει η φιλοξενία κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση των κάτωθι υλικών:

- Δύο (2) σετ λεκάνη, καζανάκι, κάλυμμα χαμηλής πίεσης πίσω εξαγωγή λευκού χρώματος.
- Δύο (2) μηχανισμούς αέρος για καζανάκι.

- Έξι (6) διακόπτες γωνιακούς 1/2 Brass-form.
- Δύο (2) ροζέτες 1/2 τοίχου.
- Πέντε (5) σπιράλ 1/2 30cm.
- Δύο (2) σιλικόνες διάφανες.
- Ένα (1) μέτρο σωλήνα PVC Φ100.
- Πέντε (5) φλοτέρ πυθμένος 1/2 και πέντε (5) φούσκες.
- Δέκα (10) λάστιχα μεγάλα για μηχανισμό αέρος SPEK.
- Δέκα (10) λάστιχα μικρά για μηχανισμό αέρος SPEK.
- Πέντε (5) βαλβίδες νιπτήρος 1 1/4 απλές ορειχάλκινη.
- Πέντε (5) σιφώνια νιπτήρος σπιράλ Φ32x11/4.
- Πέντε (5) μπουτόν αέρος SPEK.

A/A 11) Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση πίνακα ελέγχου (ψύξης-θέρμανσης) του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Για την προμήθεια των κάτωθι ηλεκτρολογικών υλικών για την τοποθέτηση ενός πίνακα ελέγχου της ψύξης-θέρμανσης στο ισόγειο του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Υλικά:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Καλώδιο NYM 3x1,5 | 40 μέτρα |
| 2. Σπιράλ Φ20 | 10 μέτρα |
| 3. Στηρίγματα Φ20 | 10 τμχ |
| 4. Διακόπτης ABB 1x40 | 1 τμχ |
| 5. Ενδεικτική λυχνία ABB | 1 τμχ |
| 6. Εξωτερικό πινακάκι 4θέσεων | 1 τμχ |
| 7. Κανάλι αυτοκόλλητο 15x10 | 6 μέτρα |
| 8. Πολύπριζο 4θέσεων με καλώδιο | 1 τμχ |

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ