



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Ταχ. Δ/ση : 3^ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ

Πληροφορίες : ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Email: promitheies@hospital-agrinio.gr

ΑΓΡΙΝΙΟ, 17/10/2025

Αρ. Πρωτ. 13429

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (9)
2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I SUPPLIES: – 2025**

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

ΣΧΕΤ.1) Η αρ. 33^{ης}/14-10-2025 ΘΕΜΑ 2^ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού.

2) Η αρ. δέσμευση 1243/07-10-2025 με ΑΔΑ: 9ΥΔ746904Μ-ΞΡΧ ανάληψη υποχρέωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (9) 2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Α/Α	ΑΠ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ Π Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	11608	16/9/2025	Περιοδικοί έλεγχοι και πιστοποίηση ανελκυστήρων	1	2.320,00 €	2.320,00 €	2 4 %	2.876,80 €	0879ΑΝ
2	12047	23/9/2025	Δαπάνη για την αντικατάσταση πέντε (5) τροφοδοτικών στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου	1	240,00 €	240,00 €	2 4 %	297,60 €	0889ΑΝ

3	12047	23/9/2025	Δαπάνη για την αντικατάσταση πέντε (5) τροφοδοτικών στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου	1	50,00 €	50,00 €	2 4 %	62,00 €	1439AN
4	12121	24/9/2025	Δαπάνη για την επισκευή του κυκλοφορητή ΑΠΨ-3.2 του Ψυχροστασίου	1	550,00 €	550,00 €	2 4 %	682,00 €	0889AN
5	12119	24/9/2025	Δαπάνη για τις εργασίες αποκατάστασης διαρροής του εξωτερικού δικτύου πυρόσβεσης	1	1.800,00 €	1.800,00 €	2 4 %	2.232,00 €	0863AN
6	12116	24/9/2025	Δαπάνη για την επισκευή και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας διαθερμίας ALSA EXCELL 350 MCDSε των Χειρουργείων	1	340,00 €	340,00 €	2 4 %	421,60 €	0889AN
7	12360	30/9/2025	Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Νοσοκομείου	1	536,00 €	536,00 €	2 4 %	664,64 €	1429AN
8	12360	30/9/2025	Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Νοσοκομείου	1	300,00 €	300,00 €	2 4 %	372,00 €	0879AN
9	12286	29/9/2025	Δαπάνη για τον καθαρισμό της σχάρας (καλάθι) λυμάτων του αντλιοστασίου του Νοσοκομείου	1	3.000,00 €	3.000,00 €	2 4 %	3.720,00 €	0879AN
			ΣΥΝΟΛΟ			9.136,00 €		11.328,64 €	

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 11.328,64 € με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/10/2025 ΩΡΑ 13:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο

διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 - α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - β) Κωδικός είδους εταιρείας
 - γ) Κωδ. Κατασκευαστή
 - δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - ε) REF Number
 - στ) Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:
 - Α) Οικονομική προσφορά,
 - Β) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και
 - Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότη εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διαχείριση υλικού gnaeixylikou@gmail.com. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύμβασης, λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και δεν θα μεταβάλει τη συνολική φύση της. Η τροποποίηση θα αφορά τις ποσότητες των ειδών και δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό της σύμβασης χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέας σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο προσωρινός ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) Εφόσον υπογραφούν νέες συμβάσεις από κεντρικούς διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν από την ΕΚΑΠΥ βάσει των Γ2γ/Γ.Π. 18914/10.04.203 και Γ2γ/οικ. 21159/10.04.203 υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρο 105 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/2016. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Εχεμύθεια

Η Αναθέτουσα αρχή με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μαζί με την υπογραφή του συμφωνητικού από τον τελικό ανάδοχο θα διαθέτει προς υπογραφή και ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 21 παρ. 2, ν. 4412/2016) η οποία θα διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

A/A 1) Περιοδικοί έλεγχοι και πιστοποίηση ανελκυστήρων.

Για τον απαραίτητο περιοδικό έλεγχο και δοκιμή (ΦΕΚ 2604/22-12-2008, άρθρο 10) από Αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης των έξι (6) ανελκυστήρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου, του ενός (1) ανελκυστήρα του Ξενώνα ΑΡΓΩ και του ενός (1) ανελκυστήρα του ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου.

Τα πιστοποιητικά των ανωτέρω ανελκυστήρων δικαιοδοσίας της Ν.Μ. Αγρινίου λήγουν τον 12ο/2025 και θα πρέπει άμεσα να προγραμματιστούν οι περιοδικοί έλεγχοι για την έκδοση των νέων πιστοποιητικών και αδειών λειτουργίας.

Για την υλοποίηση απαιτούνται τα εξής:

- Επιθεώρηση από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης (έλεγχος – επανέλεγχος – έκδοση πιστοποιητικού)
- Αναθεώρηση-ανανέωση του υπάρχοντος τεχνικού φακέλου του κάθε ένα από τους προαναφερόμενους ανελκυστήρες από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης, Η/Μ μελέτη και σχέδια, τεχνικές περιγραφές, πιστοποιητικά ασφαλιστικών διατάξεων (απαιτούνται συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία και νέα έντυπα τόσο για την εκπόνηση όσο και την κατάθεση αυτών).
- Τεχνική υποστήριξη και διεκπεραίωση στον αρμόδιο δήμο, σχετικά με τη διαδικασία καταχώρησης των ανελκυστήρων στα αντίστοιχα μητρώα (εφόσον αυτό απαιτείται).

Σημείωση: Σε περίπτωση που προκύψουν παρατηρήσεις με την ολοκλήρωση του περιοδικού ελέγχου από τον ανεξάρτητο φορέα, θα ακολουθήσει νέα εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για την αποκατάσταση των ανελκυστήρων.

A/A 2 & 3) Δαπάνη για την αντικατάσταση πέντε (5) τροφοδοτικών στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Για την αντικατάσταση πέντε (5) τροφοδοτικών 12V-2A στο σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Νοσοκομείου Αγρινίου.

Τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν (α σχετ.) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της προληπτικής συντήρησης του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στον περιβάλλοντα χώρο του παλαιού Νοσοκομείου που πραγματοποιήθηκαν στις 19/09/2025.

A/A 4) Δαπάνη για την επισκευή του κυκλοφορητή ΑΠΨ-3.2 του Ψυχροστασίου.

Για την επισκευή του κυκλοφορητή ΑΠΨ-3.2 του ψυχροστασίου, μάρκας GRUNDFOS ισχύος 11 KW.

Ο κυκλοφορητής χρειάζεται αλλαγή των στεγανών, ρουλεμάν και συντήρηση περιέλιξης, διότι παρουσιάζει διαρροή.

Η διαπίστωση έγινε σύμφωνα με το α) σχετικό από τους ελέγχους του αναδόχου των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου κ. Κατσαμπίρη Γεώργιου.

Η εξαγωγή και επανατοποθέτηση θα γίνει από τους τεχνικούς του Νοσοκομείου.

A/A 5) Δαπάνη για τις εργασίες αποκατάστασης διαρροής του εξωτερικού δικτύου πυρόσβεσης.

Για τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης διαρροής στο δίκτυο πυρόσβεσης στην βόρεια μεριά του χώρου στάθμευσης του Νοσοκομείου.

Κατά την διάρκεια ελέγχου στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων, διαπιστώθηκε διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο πυρόσβεσης.

Η αποκατάσταση του εξωτερικού δικτύου πυρόσβεσης κρίνεται επιτακτική. **Το δίκτυο είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της μεγάλης κατανάλωσης νερού και της επικινδυνότητας για καθίζηση του εδάφους που μπορεί να προκαλέσει. Θα τεθεί σε επαναλειτουργία μετά την αποκατάσταση της βλάβης.**

Για την επισκευή απαιτούνται:

- Ασφαλτοκοπή επιφάνειας 2x5μ περίπου.
- Εκσκαφή επιφάνειας 2x5μ περίπου και σε βάθος 2-3 μέτρα.

- Αποκάλυψη και επισκευή του σωλήνα HDPE 75/PN16 με **ηλεκτρομούφα** και ότι άλλο κατάλληλο υλικό απαιτείται.
- Επικάλυψη του σωλήνα με ψιλή άμμο και υλικά εκσκαφής
- Συμπύεση αδρανών υλικών
- Επικάλυψη με ασφαλτόμειγμα πάχους 10cm (10 ημέρες μετά την συμπύεση αδρανών)

Για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου η Τεχνική Υπηρεσία θα υποδείξει στον ανάδοχο τον χώρο και τον χρόνο εκτέλεσης όλων των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Η αποκομιδή όλων των προϊόντων εκσκαφής θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την σήμανση του χώρου και την ασφάλεια των οχημάτων και περαστικών για την αποτροπή ατυχημάτων.

A/A 6) Δαπάνη για την επισκευή και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας διαθερμίας ALSA EXCELL 350 MCDS_e των Χειρουργείων.

Για την επισκευή καθώς και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας της διαθερμίας ALSA EXCELL 350 MCDS_e με s/n: 7124 των Χειρουργείων.

Η ανωτέρω διαθερμία παρουσίασε βλάβη (απώλεια ηχητικών ειδοποιήσεων κατά την κοπή και την αιμόσταση) στις 09/09/2025 και στάλθηκε στην εταιρεία MEDICIAL (η οποία είναι και ο επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα) για έλεγχο και πιθανή επισκευή.

Κατά τον έλεγχο του μηχανήματος από τεχνικούς της εταιρείας διαπιστώθηκε ότι χρήζει επισκευής το ποτενσιόμετρο που συνδέεται με το ηχείο. Τέλος θα πραγματοποιηθεί και πιστοποίηση καλής λειτουργίας της διαθερμίας.

Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φέρει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 του Υπ.Υγείας.

Με το πέρας των εργασιών θα πρέπει να παραδοθεί στο τμήμα ΒΙΤ του Νοσοκομείου το πιστοποιητικό-δελτίο εργασίας καλής λειτουργίας της διαθερμίας.

A/A 7 & 8) Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Νοσοκομείου.

Για την προμήθεια των κάτωθι υλικών επισκευής των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου.

Η επισκευή των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών προέκυψε κατά την προληπτική συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου , από τον ανάδοχο συντηρητή κ. Κατσαμπίρη (σχετ. α).

Υλικά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ	ΚΟΣΤΟΣ
1	FUEL STRAINER ASSY	2	430,00€
2	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΜΠΑΚΙ	2	76,00€
3	HIFI ΦΙΛ. ΚΑΥΣΙΜΟΥ	2	30,00€
4	ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟ 6 ΩΡΕΣ)		300,00€

Η εργασία υπολογίζεται σύμφωνα με την ετήσια συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών , στην οποία αναφέρεται επιπλέον χρέωση για τεχνίτη 30€ και βοηθό 20€ ανά ώρα.

A/A 9) Δαπάνη για τον καθαρισμό της σχάρας (καλάθι) λυμάτων του αντλιοστασίου του Νοσοκομείου.

Για τον απαραίτητο καθαρισμό της σχάρας (καλάθι) του χώρου λυμάτων του αντλιοστασίου του Νοσοκομείου μας τουλάχιστον δύο φορές μηνιαίως για σύνολο 12 μηνών από την έκδοση Διοικητικής Απόφασης.

Η τρέχουσα σύμβαση 273/2024 λήγει στις 07/11/2025.

Στον συγκεκριμένο χώρο καταλήγουν όλα τα λύματα του κτιρίου και επειδή μαζί με αυτά εισέρχονται και πάσης φύσεως χαρτιά, πάνες, μωρομάντιλα κλπ, υπάρχει μια σχάρα (καλάθι) για να τα συγκρατεί ώστε να μην βουλώνουν οι αποχετεύσεις. Η σχάρα γεμίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε λιγότερο από ένα μήνα, και επειδή είναι πολύ επικίνδυνο από άποψη υγιεινής να έρθει σε επαφή το προσωπικό, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος που να μπορούμε να αδειάζουμε και να καθαρίζουμε τη σχάρα, τα απορρίμματα θα πρέπει να μεταφέρονται απ' ευθείας σε χωματερή και σε κάδο απορριμμάτων από τον ανάδοχο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΕΡΑΣΚΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ