



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 3^ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΠΛΗΡ. : ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΤΗΛΕΦ. : 26413-61230-233

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ).

ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

1	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ • Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές. • Να είναι από non-woven, συνθετικό υλικό. • Να είναι κατάλληλο για συσκευασία βαρέων αντικειμένων. • Να είναι ανθεκτικό και μαλακό • Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση • Να είναι υδατοαπωθητικό και στις αλκοόλες. • Να είναι πορώδες και να μη διαπερνάται από βακτηρίδια. • Να συμπεριφέρεται σαν ύφασμα • Να επιτρέπει την είσοδο του ατμού και την έξοδο του αέρος. • Να είναι υποαλλεργικό και μη τοξικό. • Κατά το άνοιγμα του πακέτου, να μην επανέρχονται οι γωνίες προς τα πάνω με αποτέλεσμα να καταργείται ή αποστειρώνση. • Να διαθέτει CE MARK. • Να προσφέρεται σε διαστάσεις 75 x 75 cm, 100 x 100 cm, 120 x 120 cm	ΦΥΛΛΑ	4.500
2	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ • Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές. • Να είναι από non-woven, συνθετικό υλικό. • Να είναι κατάλληλο για συσκευασία βαρέων αντικειμένων. • Να είναι ανθεκτικό και μαλακό • Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση • Να είναι υδατοαπωθητικό και στις αλκοόλες. • Να είναι πορώδες και να μη διαπερνάται από βακτηρίδια. • Να συμπεριφέρεται σαν ύφασμα • Να επιτρέπει την είσοδο του ατμού και την έξοδο του αέρος. • Να είναι υποαλλεργικό και μη τοξικό. • Κατά το άνοιγμα του πακέτου, να μην επανέρχονται οι γωνίες προς τα πάνω με αποτέλεσμα να καταργείται ή αποστειρώνση. • Να διαθέτει CE MARK. • Να προσφέρεται σε διαστάσεις 100 X 100cm.	ΦΥΛΛΑ	4.500

3	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ • Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές. • Να είναι από non-woven, συνθετικό υλικό. • Να είναι κατάλληλο για συσκευασία βαρέων αντικειμένων. • Να είναι ανθεκτικό και μαλακό • Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση • Να είναι υδατοαπωθητικό και στις αλκοόλες. • Να είναι πορώδες και να μη διαπερνάται από βακτηρίδια. • Να συμπεριφέρεται σαν ύφασμα • Να επιτρέπει την είσοδο του ατμού και την έξοδο του αέρος. • Να είναι υποαλλεργικό και μη τοξικό. • Κατά το άνοιγμα του πακέτου, να μην επανέρχονται οι γωνίες προς τα πάνω με αποτέλεσμα να καταργείται ή αποστείρωση. • Να διαθέτει CE MARK. • Να προσφέρεται σε διαστάσεις , 120 X 120 cm.	ΦΥΛΛΑ	300
4	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ NON-WOVEN ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΤΜΟΥ – ΒΑΡΕΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (120x120 cm) Να αποτελούνται από κυτταρικές και συνθετικές ίνες βάρους μεγαλύτερου των 65 gr/m2 ή να είναι πολυστρωματικό υλικό πλήρως συνθετικών ινών (5 στρώματα τουλάχιστον), βάρους από 55 gr/m2 και πλέον. Να φέρουν τις λοιπές προδιαγραφές των χαρτιών αποστείρωσης.	TMX	600
5	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό Διάσταση 75X200 m. περίπου Το βάρος του χαρτιού με το πλαστικό φιλμ να είναι >70gr/m2. • Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού. • Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλληση, πλάτους τουλάχιστον 10 χιλιοστών. • Η κόλλα της θερμοσυγκόλλησης να είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στην υγρασία, μεγίστης αντοχής ώστε να μην ανοίγει στην πίεση του βάρους των εργαλείων. • Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη. • Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα. • Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. • Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. • Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. • Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. • Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους. • Να διατίθεται στις διαστάσεις, 50cm x 200 m, 75cm x 200 m , 100cm x 200 m, 150cm x 200 m, 200cm x 200 m, 250cm x 200 m, 300cm x 200 m, 400cm x 200 m.	ΡΟΛΛΑ	4
6	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό Διάσταση 100X 200 m., περίπου	ΡΟΛΛΑ	15

7	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό Διάσταση 150 X 200 m., περίπου	ΡΟΛΛΑ	38
8	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό Διάσταση 200 X 200 m., περίπου	ΡΟΛΛΑ	40
9	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό Διάσταση 250 X 200 m., περίπου	ΡΟΛΛΑ	40
10	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό Διάσταση 300 X 200 m περίπου	ΡΟΛΛΑ	13
11	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό Διάσταση 400 X 200 m περίπου	ΡΟΛΛΑ	5
12	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΜΕ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους Διάσταση 100 X 100 m περίπου Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. Η διαφανής πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική και να μην συρρικνώνεται μετά τον κλιβανισμό. • Το βάρος του χαρτιού με το πλαστικό φιλμ να είναι >70gr/m2. • Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού και κλίβανο οξειδίου του αιθυλενίου. • Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόληση, πλάτους τουλάχιστον 10 χιλιοστών. • Η κόλλα της θερμοσυγκόλησης να είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στην υγρασία, μεγίστης αντοχής ώστε να μην ανοίγει στην πίεση του βάρους των εργαλείων. • Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη. • Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα. • Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. • Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. • Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. • Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης.	ΡΟΛΛΑ	12

13	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΜΕ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους Διάσταση 150 X 100 m περίπου	ΡΟΛΛΑ	17
14	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΜΕ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους Διάσταση 200 X 100 m περίπου	ΡΟΛΛΑ	20
15	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΜΕ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους Διάσταση 250 X 100m περίπου	ΡΟΛΛΑ	12
16	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΜΕ ΠΙΕΤΑ) Ρολά από χαρτί και διάφανες πολυμερές μεγάλης αντοχής και ισχυρού φράγματος κατά των μικροβίων. Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους Διάσταση 300 X 100 m περίπου	ΡΟΛΛΑ	7
17	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΕΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 150 X 300 mm • Να είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. • Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους δείκτες για αποστείρωση και να είναι κατάλληλες για αποστείρωση ατμού και οξειδίου του αιθυλενίου. • Οι δείκτες να έχουν ευδιάκριτη χρωματική μεταβολή. Να είναι τοποθετημένοι μεταξύ των δύο στρωμάτων, εξαλείφοντας τελείως τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή οι χημικές ουσίες του δείκτη με το προς αποστείρωση υλικό. • Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική. • Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα. • Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική, μαλακή και να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. • Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια να είναι μεγίστης αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την πίεση του βάρους των εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα.	TMX	20.000
18	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΕΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 200 X 340 mm	TMX	18.000
19	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΛΕΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 300 X 430 mm	TMX	2.100
20	ΤΑΙΝΙΑ (ΜΑΡΤΥΡΑΣ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ Χημικός εξωτερικός δείκτης-ταινία, υγρού κλιβάνου, αυτοκόλλητη χάρτινη με διαστάσεις 3/4 ιντσών περίπου σε ρολό των 50m, με χρωματική αλλαγή σε όλο το μήκος, να έχει ισχυρή κολλητική ιδιότητα, να μην αποκολλάται κατά την διάρκεια του κλιβανισμού, να μην αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση της και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε κάθε ρολό.	TMX	380

21	ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ CONTAINER χειρουργικών εργαλείων. Καρτελάκια (χάρτινες αυτοκόλλητες ετικέτες) κουτιών αποστείρωσης. . Να προσφέρονται σε διαστάσεις 53,5x36mm και 65x36 mm. Να διαθέτουν δείκτη αλλαγής χρώματος όταν εκτίθενται σε συνθήκες αποστείρωσης. Να φέρουν ένδειξη για αναγραφή έναρξης και λήξης αποστείρωσης με αρίθμηση του φορτίου κλιβανισμού και όνομα συσκευαστή.	TMX	800
22	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ (BOWIE DICK) Το test bowie dick να αποκαλύπτει αν ο κλίβανος αποστείρωσης λειτουργεί σε καθορισμένες συνθήκες χρόνου, θερμοκρασίας, πίεσης, απομάκρυνσης αέρα, υγρασίας και έκθεσης στο αποστειρωτικό μέσο. • Το test να αποκαλύπτει την ύπαρξη αέρα στον κλίβανο, πιθανές διαρροές του θαλάμου, κακή ποιότητα ατμού (υγρός ή υπέρθερμος ατμός, συμπυκνώματα). • Το test να φέρει δείκτη με χημική μελάνη, η οποία να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση για μακρό διάστημα, για τουλάχιστον 5 χρόνια.• Ο δείκτης να έχει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης και η χρωματική αλλαγή να είναι σαφής.. • Κάθε πακέτο να φέρει ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Να συνοδεύεται από αναλυτικό διαγνωστικό πίνακα σφαλμάτων. • Το test να είναι οικολογικά ασφαλές για απόρριψη, να είναι απαλλαγμένο μόλυβδου και άλλων βαρέων μετάλλων καθώς και αλλεργιογόνων ουσιών όπως λάτεξ. • Το test bowie dick να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα χημικών δεικτών αποστείρωσης όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση	TMX	400
23	ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) Οι βιολογικοί δείκτες να είναι φιαλίδια με θρεπτικό υγρό και πληθυσμό σπόρων ανά λωρίδα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11138-1-3. • Να προσφέρεται δωρεάν η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες και να διατίθενται τουλάχιστον με 12 θέσεις επώασης και ενδείξεις λειτουργίας (οπτική - ηχητική σήμανση). • Να είναι κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης 121oC -135oC του κλιβάνου ατμού και να φέρουν πιστοποιητικό ασφαλείας όσον αφορά το είδος και τον αριθμό των σπόρων. • Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός παραγωγής. • Η ετικέτα τεκμηρίωσης να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού χωρίς να φθείρεται και να ξεκολλάει εύκολα. • Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα. • Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα απο επώαση 60'. • Να διαθέτει εκτυπωτή για αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων και διασταύρωση του οπτικού αποτελέσματος	TMX	1300

24	ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (CONTAINERS). Να είναι μιας χρήσεως, με οπή, με χημικό δείκτη στο πάνω μέρος τους. Ο χημικός δείκτης να μην είναι τοξικός. • Μικροπορώδες, για να επιτρέπει μόνο τη διείσδυση του ατμού και να εμποδίζει τους μικροοργανισμούς. • Να είναι ελαστικό, ώστε να αντέχει στην πίεση κατά την αποστείρωση • Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε κάθε συσκευασία. • Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία..	TMX	400
25	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 75 X 70 m • Να είναι από γνήσιο TYVEK και να υπάρχει, από την κατασκευαστική εταιρεία, πιστοποίηση για την καταλληλότητα του προϊόντος. • Το βάρος (πολυολεφίνη + διαφανές πλαστικό φύλλο) να είναι > 90gr/m². Να είναι συμβατά με το σύστημα STERRAD και να προσκομιστεί επίσημη επιστολή συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος. • Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη. • Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες – εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. • Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. • Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού.	ΡΟΛΛΑ	7

	• Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. • Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. • Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους.		
26	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 100 X 70 m	ΡΟΛΛΑ	5
27	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 150 X 70 m	ΡΟΛΛΑ	12
28	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 200 X 70 m	ΡΟΛΛΑ	15
29	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 250 X 70 m	ΡΟΛΛΑ	17
30	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 300 X 70 m	ΡΟΛΛΑ	12
31	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 350 X 70 m	ΡΟΛΛΑ	9
32	ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ Να προσφέρονται σε διαστάσεις, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες μας ανά χρονική περίοδο Διάσταση 500 X 70 m	ΡΟΛΛΑ	1

33	ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) Οι βιολογικοί δείκτες να είναι φιαλίδια με θρεπτικό υγρό και πληθυσμό σπόρων ανά λωρίδα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. • Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης. Η αλλαγή του χρωματισμού να είναι εμφανής και ευδιάκριτη. • Να είναι συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD του νοσοκομείου μας. • Να παρέχουν αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα (ο συντομότερος χρόνος θα προτιμηθεί). • Να προσφέρεται, αν και εφ' όσον ζητηθεί, δωρεάν η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες και να διατίθενται τουλάχιστον με 6 θέσεις επώασης, με προστατευτικό καπάκι και ενδείξεις λειτουργίας. • Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός παραγωγής. • Η ετικέτα τεκμηρίωσης να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού χωρίς να φθείρεται και να ξεκολλάει εύκολα • Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα.	TMX	350
34	Υπεροξειδίου του Υδρογόνου για κλιβάνους Πλάσματος του Οίκου HUMAN MEDITEK. 1. Να είναι κατάλληλο για χρήση αποκλειστικά σε κλιβάνους πλάσματος Human Meditek. 2. Να καταστρέφει όλο το φάσμα των παθογόνων μικροοργανισμών και σπόρων. 3. Να χρησιμοποιείται για κύκλους αποστείρωσης με θερμοκρασία 55°C. 4. Να είναι σε δοχείο των 80ml κατάλληλο για 6-12 κύκλους ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσης. 5. Να διαθέτει barcode για την σωστή χρήση του από το εκάστοτε μηχάνημα. 6. Να έχει ημερομηνία λήξης 12 μηνών σε περιπτώσεις αποθήκευσης σε χώρους του Νοσοκομείου και 18 μήνες σε περιπτώσεις αποθήκευσης σε ψυγείο. (να αναγράφεται στην συσκευασία) 7. Να είναι σε κουτί των 6 τεμαχίων και αυτό σε χάρτινη συσκευασία για την σωστή διανομή του.	TMX	50
35	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ • Βούρτσες καθαρισμού ενδοαυλικών εργαλείων (λαπαροσκόπια, αναρροφήσεις, ορθοπεδικά εργαλεία, κ.λ.π) • Να είναι πολλαπλών χρήσεων. • Να προσφέρονται σε διάφορες διαστάσεις.	TMX	5
36	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ, πολλαπλών χρήσεων, με ατσάλινες τρίχες και πλαστική λαβή.	TMX	8
37	ΚΛΙΠ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ • Να είναι κατασκευασμένα από υλικό αντοχής στον κύκλο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. • Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό ιατρικής ποιότητας με δυνατότητα έλεγχου της διαδικασίας αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού (με ενσωματωμένο δείκτη). • Να είναι λεπτά και εύχρηστα.		10

	• Να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλους τους τύπους container.		
38	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (λευκό, μαύρο, μωβ, κίτρινο, πορτοκαλί, γαλαζιο, κοκκίνο, πράσινο, λαχανί ή μπλε, καφέ • Να έχουν φάρδος περίπου 0,5 cm. • Να αντέχουν στις συνθήκες κλιβανισμού. • Να μην ξεκολλάνε εύκολα. ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟΥ		10
39	ΣΤΕΡΕΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ –ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. • Κατασκευασμένος σύμφωνα με ISO 15883 και αφενός μεν να προσομοιάζει με τα ρυπανθέντα με αίμα χειρουργικά εργαλεία , αφετέρου μετά το πέρας πλύσεως - απολυμάνσεως των εργαλείων να απεικονίζονται λεπτομερώς στον δείκτη τα αποτελέσματα της καλής ή μη πλύσεως απολυμάνσεως αυτών. • Να αποτελείται από μια χημική ουσία η όποιο να είναι υποκατάστατο του αίματος και να είναι τοποθετημένη πάνω σε πλακίδιο από ανοξείδωτο χάλυβα η άλλη μεταλλική επιφάνεια, έτσι ώστε να προσομοιάζει με το ρυπανθέν με αίμα χειρουργικό εργαλείο. Η γεωμετρία κατασκευής του δείκτη να είναι τέτοια ώστε να αντιγράφει τα δυσπρόσιτα μέρη των διαφόρων χειρουργικών εργαλείων (αρθρώσεις, πτυχές) • Να παρέχει ποιοτικό έλεγχο της λειτουργίας του πλυντηρίου με ανάλογη ένδειξης του αποτελέσματος, ο δείκτης να συνοδεύεται από πίνακα του κατασκευαστικού οίκου για τη διάγνωση – εντοπισμέ των διάφορων προβλημάτων της λειτουργίας του πλυντηρίου. • Να είναι μικρός σε διαστάσεις και εύκολος στην χρήση • Να παρέχεται σε ατομική συσκευασία όπου θα αναγράφεται: - Η ημερομηνία λήξεως - Ο κωδικός παραγωγής - Ο κατασκευαστικός οίκος		10
40	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ • Τα ειδικά προστατευτικά υλικά να είναι πολλαπλών χρήσεων. • Να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα άκρα των χειρουργικών εργαλείων από την φθορά κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης. • Να έχουν οπές, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη διεύθυνση του αποστειρωτικού μέσου (ατμός, σέριο, πλάσμα).		100
41	ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ NON WOVEN • Να είναι χαρτί επίστρωσης δίσκων από υλικό NON WOVEN πυκνών στρώσεων και βάρους άνω των 70γρ/τετρ.μετρο • Να είναι μαλακό και να εφαρμόζει στο εσωτερικό του δίσκου • Να έχει υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας άνω του 500% του βάρους του • Να μην σχίζεται μετά τη διαδικασία της αποστείρωσης • Να προσφέρεται σε διαστάσεις 30X60εκ.		900

42	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ • Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης. Η αλλαγή του χρωματισμού να είναι εμφανής και ευδιάκριτη. • Να φέρουν ένδειξη ότι είναι συμβατά με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD. Το κάθε πακέτο δεικτών ή αυτοκόλλητων ταινιών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες και πληροφορίες όπως : α) Αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης.β) Βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει.γ) Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.δ) Κωδικός παραγωγής.ε) Συνθήκες αποθήκευσης.στ) Οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα και κατασκευαστικός οίκος. • Να είναι σε συσκευασία και μέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. • Τόσο στη ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, ο κωδικός παραγωγής και η σήμανση CE. • Να κατατεθεί πιστοποίηση καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού από τον κατάλληλο Οργανισμό, ότι πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης.	TMX	8.500
43	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Αντρικό, με δέσιμο πίσω. Μιας χρήσης με δέσιμο πίσω. Μιας χρήσης, Μεγάλο, διάτρητο (ορατή διάτρηση), αντιιδρωτικό, υποαλλεργικό, αντιστατικό, ανθεκτικό στο σκίσιμο, να μην αφήνει ινίδια ή χνούδι, NON WOVEN, να μην γλιστρά.	TMX	3.000
44	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Γυναικείο, Γυναικείο, με λάστιχο πίσω. Μιας χρήσης, Μεγάλο, διάτρητο (ορατή διάτρηση), αντιιδρωτικό, υποαλλεργικό, αντιστατικό, ανθεκτικό στο σκίσιμο, να μην αφήνει ινίδια ή χνούδι, NON WOVEN, να μην γλιστρά.	TMX	6.000
45	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ • Από ανθεκτικό υλικό, αντιολισθητικά, ανθεκτικά στο σκίσιμο • Ενός μεγέθους (one-size) • Να διαθέτουν σήμανση CE	TMX	40.000
46	ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	TMX	3.000
47	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3ply ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ • Χειρουργική μάσκα με λαστιχάκια τριών στρωμάτων. • Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα. • Κατά μήκος και στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό εύκαμπτο επιρρήνιο έλασμα. • Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης BFE$\geq$98%, στο 1 μm, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών-αδιάβροχη. • Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN-14683, κατηγορία II. • Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους και να καλύπτουν πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου.	TMX	100.000

48	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΗΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μιας χρήσης, με αναγραφή ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης αποστείρωσης, συσκευασμένες ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτη τεχνική, από υλικό NON-WOVEN με συμπεριφορά υφάσματος, υποαλλεργικές, υγροαπωθητικές, αεροδιαπερατές, μακριές, ειδικά ενισχυμένες για διουρηθρικές επεμβάσεις και να καλύπτεται η πλάτη για καλύτερη εξασφάλιση άσηπτου χειρουργικού πεδίου. Τα μανίκια να καταλήγουν σε ενισχυμένη μανσέτα. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών, προαιρετικά να υπάρχει δυνατότητα δεσίματος απ' τον ίδιο το χειρουργό. Μέγεθος XXL	TMX	10
49	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΗΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μιας χρήσης, με αναγραφή ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης αποστείρωσης, συσκευασμένες ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτη τεχνική, από υλικό NON-WOVEN με συμπεριφορά υφάσματος, υποαλλεργικές, υγροαπωθητικές, αεροδιαπερατές, μακριές, ειδικά ενισχυμένες για διουρηθρικές επεμβάσεις και να καλύπτεται η πλάτη για καλύτερη εξασφάλιση άσηπτου χειρουργικού πεδίου. Τα μανίκια να καταλήγουν σε ενισχυμένη μανσέτα. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών, προαιρετικά να υπάρχει δυνατότητα δεσίματος απ' τον ίδιο το χειρουργό. Μέγεθος XL	TMX	150
50	ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ (SET) ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) α) Να είναι κατασκευασμένο από υλικό non-woven, αδιαφανές & αεροδιαπερατό, υγροαπωθητικό. Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται εύκολα, να μην αφήνει ινίδια & χνούδι, β) Να περιέχει ένα (1) κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας, ένα (1) κάλυμμα τύπου Mayo, ένα σεντόνι λαπαροτομίας με άνοιγμα που περιλαμβάνει σημείο προσωρινής τοποθέτησης εργαλείων προαιρετικά, με διαστάσεις τουλάχιστον 3 m μήκος & 1,80 φάρδος.	TMX	10
51	ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ (SET) ΔΙΟΥΡΗΘΗΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) α) Να είναι κατασκευασμένο από υλικό non-woven, αδιαφανές & αεροδιαπερατό, υγροαπωθητικό. Να είναι ανθεκτικό, να μην σχίζεται εύκολα, να μην αφήνει ινίδια & χνούδι. Να υπάρχει δυνατότητα δακτυλικής εξέτασης προστάτη. β) Να περιέχει: ένα(1) κάλυμμα κυστεοσκόπησης σχήματος T, διαστάσεων τουλάχιστον 160x230 εκατ., με οπή 7x15 εκατ. τουλάχιστον, ειδική απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση, με ειδική θήκη από διάφανο πλαστικό για την συλλογή υγρών, όπου θα υπάρχει δίκτυο μικρού διαμετρήματος οπών για την συγκράτηση ιστοτεμαχίων ή λίθων και κάνουλα απορροής των υγρών, ένα (1) εξωτερικό περίβλημα/κάλυμμα τραπεζιού αποστειρωμένο, αδιάβροχο, ενισχυμένο, διαστάσεων τουλάχιστον 150x180 εκατ., ποδονάρια, πετσέτα (προαιρετικά).	TMX	70
52	SET ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Να αποτελείται από:Αδιάβροχο κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας με απορροφητική επίστρωση μεγέθους ικανού για πλήρη κάλυψη. Προαιρετικά: Υποσέντονο μεταφοράς του ασθενούς με αντοχές κατάλληλες για την μεταφορά ασθενών αυξημένου σωματικού βάρους, Ζεύγος επικαλυμμένων πλευρικών προεκτάσεων χειρουργικής τράπεζας, Ιμάντες πρόσδεσης και συγκράτησης άνω άκρων στις προεκτάσεις της χειρουργικής τράπεζας.	TMX	700

53	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αποστειρωμένο πεδίο (σεντόνι) κρανιοτομής με ενσωματωμένη σακούλα συλλογής υγρών και τεμνόμενο ιωδοφόρο φιλμ στο χειρουργικό πεδίο που να καλύπτει εξ' ολοκλήρου τον ασθενή. Να αποτελείται από: απορροφητικό, μη διαπερατό από τα υγρά non woven υλικό, συνολικών διαστάσεων κατ' ελάχιστον 430x230εκ., μεγάλη ενσωματωμένη ορθογώνια σακούλα συλλογής υγρών, τεμνόμενο αντιμικροβιακό φιλμ διαστάσεων 35x20εκ. περίπου, και ενισχυμένη λωρίδα στο σεντόνι για τις στηρικτικές ραφές της μήνιγγας.	TMX	25
54	ΚΑΛΤΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Να είναι κατασκευασμένη από ελαστικό , επεκτεινόμενο αδιάβροχο πλαστικό στο εξωτερικό τμήμα και εσωτερική επίστρωση - επικάλυψη βαμβακερού απορροφητικού υλικού. Να ξεδιπλώνεται με άσηπτη τεχνική. Να είναι εύχρηστο. Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο και να μην αφήνει χνούδι. Να καλύπτει με ευκολία και ασφάλεια το προς επέμβαση μέλος να διατίθεται σε μεγέθη Small, Medium, Large, X-Large αποστειρωμένη με ακτινοβολία γ' σε ατομική συσκευασία. Να προσφέρεται σε διαστάσεις / νούμερα SMALL, MEDIUM, LARGE-30x100 περίπου (μέτρηση κατά το δίπλωμα), XLARGE - 33x100 περίπου (μέτρηση κατά το δίπλωμα)	TMX	10
55	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕ ΟΠΗ) Χειρουργικά πεδία μιας χρήσης, αδιαφανή, με αυτοκόλλητη ταινία 4-5cm στην μία διάσταση, με οπή στο κέντρο διαμέτρου 8cm. Να είναι τριών στρωμάτων, να μην είναι διαπερατά από υγρασία και βακτηρίδια, να έχουν απορροφητική ικανότητα, να είναι αποστειρωμένα ανά τεμάχιο και να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να μην σκίζονται ή αλλοιώνονται όταν βραχούν. Διάσταση 50 x 60 εκ περίπου	TMX	800
56	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕ ΟΠΗ) Διάσταση 60 x 75 εκ περίπου	TMX	600
57	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΜΕ ΟΠΗ) Διάσταση 150 x 180 εκ περίπου	TMX	50
58	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ). Χειρουργικά πεδία μιας χρήσης, αδιαφανή, με αυτοκόλλητη ταινία 4-5cm στην μία διάσταση, χωρίς οπή. Να είναι τριών στρωμάτων, να μην είναι διαπερατά από υγρασία και βακτηρίδια, να έχουν απορροφητική ικανότητα, να είναι αποστειρωμένα ανά τεμάχιο και να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να μην σκίζονται ή αλλοιώνονται όταν βραχούν, στις διαστάσεις: 75 x 90εκ περίπου	TMX	3.000
59	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ) Χειρουργικά πεδία μιας χρήσης, αδιαφανή, χωρίς οπή. Να είναι δύο ή τριών στρωμάτων, να μην είναι διαπερατά από υγρασία και τα βακτηρίδια, να έχουν απορροφητική ικανότητα, να είναι αποστειρωμένα ανά τεμάχιο και να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην σκίζονται ή αλλοιώνονται όταν βραχούν, Διάσταση 75 x 75 εκ. περίπου	TMX	1.300

60	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ) Χειρουργικά πεδία μιας χρήσης, αδιαφανή, χωρίς οπή. Να είναι δύο ή τριών στρωμάτων, να μην είναι διαπερατά από υγρασία και τα βακτηρίδια, να έχουν απορροφητική ικανότητα, να είναι αποστειρωμένα ανά τεμάχιο και να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης, να μην σκίζονται ή αλλοιώνονται όταν βραχούν, Διάσταση 150 x 240 εκ. περίπου	TMX	200
61	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ. Διαφανή, αυτοκόλλητα, να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, να είναι υποαλλεργικά, να είναι κατασκευασμένα από φιλμ διαπερατό στην αναπνοή του δέρματος, να είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστα, ώστε να επιτρέπουν την απαλή πρόσφυση σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος, να αφαιρούνται εύκολα από το χειρουργικό πεδίο, να προσφέρονται σε διάσταση 45 x 65 εκ περίπου (ωφέλιμο μέγεθος)	TMX	150
62	ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ.. Υγροαποθητικό, non-woven, 80cmx145cm περίπου	TMX	70
63	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Αποστειρωμένο, μιας χρήσεως. Από εξαιρετικής ποιότητας υλικό για χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών. Να περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη του ασθενή, όπως ενδεικτικά: 1 κάθετο πεδίο, διαφανές, με αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθόνιο, θήκες τοποθέτησης εργαλείων, ασκό συλλογής υγρών με βάση συγκράτησης σωλήνων εκροής και υποδοχές ελαστικών σωλήνων, δυνατότητα στήριξης σε στατώ / ράμπα στήριξης, διαστάσεων περίπου 235 x 320 cm Και προαιρετικά 1 κάλυμμα τραπεζιού χειρουργικών εργαλείων, με ενίσχυση, διαστάσεων περίπου 140 x 190 cm 1 κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας (μαγο), διαστάσεων περίπου 80 x 145 cm Χειροπετσέτες, διαστάσεων περίπου 33 x 33 cm χειρουργική ρόμπα, αδιαπέρατη στα υγρά.	TMX	200
64	ΣΕΤ ΙΣΧΙΟΥ Αποστειρωμένο, μιας χρήσεως. Από εξαιρετικής ποιότητας υλικό τριών στρώσεων για χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών. Το σετ να περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη του ασθενή για επεμβάσεις ισχίου, όπως ενδεικτικά: 1 κάλυμμα τραπεζιού χειρουργικών εργαλείων, με ενίσχυση, διαστάσεων περίπου 140 x 190 cm 1 κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας (μαγο), διαστάσεων περίπου 80 x 145 cm 1 χειρουργικό πεδίο, διαστάσεων περίπου 75 x 90 cm 1 χειρουργικό πεδίο, διαστάσεων περίπου 150 x 150 cm 1 χειρουργικό πεδίο, αυτοκόλλητο, διαστάσεων περίπου 170 x 300 cm 1 χειρουργικό πεδίο με σχισμή, αυτοκόλλητο, διαστάσεων περίπου 200 x 260 cm 2 έως 3 κολλητικές ταινίες χειρουργείου, διαστάσεων περίπου 10 x 50 cm 1 Ελαστική, αδιάβροχη κάλτσα μεγάλο μέγεθος, διαστάσεων περίπου 35 x 120 cm (διπλωμένη) Και προαιρετικά Χειροπετσέτες, διαστάσεων περίπου 33 x 33 cm χειρουργική ρόμπα, αδιαπέρατη στα υγρά.	ΣΕΤ	50

65	ΣΕΤ ΑΚΡΩΝ Αποστειρωμένο, μιας χρήσεως. Από εξαιρετικής ποιότητας υλικό τριών στρώσεων για χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών. Το σετ να περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη του ασθενή, όπως ενδεικτικά: 1 κάλυμμα τραπεζιού χειρουργικών εργαλείων, με ενίσχυση, διαστάσεων περίπου 140 x 190 cm 1 κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας (mayo), διαστάσεων περίπου 80 x 145 cm 1 Ελαστική, αδιάβροχη κάλτσα διαστάσεων περίπου 25 x 80 cm (διπλωμένη) 1 χειρουργικό πεδίο, διαστάσεων περίπου 150 x 175 cm 1 χειρουργικό πεδίο άκρων με ελαστική μανσέτα, διαστάσεων περίπου 200 x 320 cm 2 κολλητικές ταινίες χειρουργείου, διαστάσεων περίπου 10 x 50 cm Και προαιρετικά Χειροπετσέτες, διαστάσεων περίπου 33 x 33 cm χειρουργική ρόμπα, αδιαπέρατη στα υγρά.	ΣΕΤ	5
66	ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ. Αποστειρωμένο, μιας χρήσεως. Από εξαιρετικής ποιότητας υλικό τριών στρώσεων για χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών. Το σετ να περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη του ασθενή, όπως ενδεικτικά: 1 κάλυμμα τραπεζιού χειρουργικών εργαλείων, με ενίσχυση, διαστάσεων περίπου 140 x 190 cm 1 Ελαστική, αδιάβροχη κάλτσα διαστάσεων περίπου 25 x 80 cm (διπλωμένη) 1 χειρουργικό πεδίο, διαστάσεων περίπου 150 x 175 cm 1 χειρουργικό πεδίο αρθροσκόπησης με ελαστική μανσέτα διαστάσεων περίπου, 200 x 320 cm 2 κολλητικές ταινίες χειρουργείου, διαστάσεων περίπου 10 x 50 cm 1 περίβλημα καλωδίου κάμερας, διαστάσεων περίπου 13 x 250 cm Και προαιρετικά 1 κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας (mayo), διαστάσεων περίπου 80 x 145 cm Χειροπετσέτες, διαστάσεων περίπου, 33 x 33 cm χειρουργική ρόμπα, αδιαπέρατη στα υγρά	ΣΕΤ	20
67	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ). 3 στρωμάτων Βαμβακερό –Αλουμίνιο –Πλαστικό, με βαμβακερή επένδυση, για να μην ενοχλείται ο ασθενής . Με επένδυση αλουμινίου, για την αντιμετώπιση της υποθερμίας, με ειδική βαμβακερή, μη υφασμένη, επίστρωση από μονωτικό υλικό μη-αγώγιμο, αντιστατικό και ακτινοδιαπερατό, για την ασφάλεια του ασθενούς κατά τη διάρκεια της ανάνηψης. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 210x 120 cm περίπου	TMX	250
68	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Να είναι εμποτισμένες με PVP IODINE ή άλλη εγκεκριμένη αντισηπτική ουσία. Να είναι διπλής όψεως, από μαλακό τρίχωμα και σφουγγάρι. Να μην ερεθίζουν και τραυματίζουν το δέρμα.	TMX	50
69	ΛΑΜΑ – ΝΥΣΤΕΡΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. Μιας χρήσης, από ανοξείδωτο ατσάλι, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, να φέρουν ημερομηνία λήξης, να προσφέρονται στα μεγέθη 11-15-22.	TMX	8.000

70	ΛΑΜΑ – ΝΥΣΤΕΡΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ , Μιας χρήσης, με πλαστική λαβή, η λάμα να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, να φέρουν ημερομηνία λήξης, να προσφέρονται στα μεγέθη-11-15-22.	TMX	4.000
71	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ Να είναι αποστειρωμένο σε διπλή συσκευασία, να είναι εύπλαστο και να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις, να αναγράφει ημερομηνία λήξης.	TMX	200
72	STRIPPER ΚΙΡΣΩΝ STRIPERS σαφηνεκτομής, μιας χρήσης, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, αποτελούμενα από δυο εκριζωτές πλαστικούς με 3- 4 μπουτόν πλαστικά σε διάφορα μεγέθη και χειρολαβή. Να έχουν ημερομηνία λήξης.	TMX	20
73	ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αποστειρωμένος ανεξίτηλος μαρκαδόρος δέρματος με στρογγυλή μύτη πάχους 1mm. Το μελάνι του είναι κατάλληλο για γράψιμο και μαρκάρισμα πάνω σε δέρμα. Η απαλή του μύτη να είναι φιλική προς το δέρμα, να μην προκαλεί αλλεργικά προβλήματα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλους τους τύπους δέρματος. Το μελάνι του μαρκαδόρου να είναι μη τοξικό και ανθεκτικό, κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Η συσκευασία να περιέχει χάρκα.	TMX	50
74	SET ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ «Υ» ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Σετ έκπλυσης τύπου «Υ» PURISET για διουρηθρικές επεμβάσεις. Να είναι αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία, με ενσωματωμένο θάλαμο ροής και δυο (2) κλίπς για το άνοιγμα. να έχει ημερομηνία λήξης		400
75	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΩΝ .Να είναι διαφανή και αδιάβροχα, να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, να έχουν διαστάσεις 18X250 cm περίπου, με ειδικό αυτοκόλλητο σύνδεσης με την οπτική του ενδοσκοπίου – αρθροσκοπίου, να είναι διπλωμένο τηλεσκοπικά από την εσωτερική πλευρά του. Να είναι εύχρηστο και ανθεκτικό στο σχίσιμο.	TMX	300
76	ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΩΝ C-ARM , 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SIEMENS. Να είναι κατασκευασμένα από αντιστατικό διαφανές πολυαιθυλένιο, υψηλής αντοχής, να έχουν εργονομικό σχεδιασμό, να διαθέτουν ενσωματωμένες αυτοκόλλητες ταινίες για καλύτερη συγκράτηση του καλύμματος C-arm. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένα σε διπλή συσκευασία.	ΣΕΤ	200
77	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ , Επικάλυμμα χειρουργικών δαπέδων, μεγάλης απορροφητικής ικανότητας, από παχύ στρώμα non woven, με αντλιοσθητική επιφάνεια από πλαστικό φιλμ, μεγάλης αντοχής, σε διαστάσεις περίπου 80cm x 180cm-200cm	TMX	900
78	ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Να είναι αυτοκόλλητες με άριστη εφαρμογή και συγκόλληση, αντιαλλεργικές στο υλικό συγκόλλησης, χωρίς να αφήνει υπόλειμμα συγκολλητικής ουσίας μετά την αφαίρεση. Να επικολλούνται στον ασθενή με ειδική διηλεκτρική επίστρωση αγωγίμης κόλλας, η οποία να επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας, για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων.	TMX	2.000

79	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ Να είναι από υλικό που δεν τσακίζει εύκολα και να μην υφίστανται ρωγμές κατά την αναδίπλωσή τους, να καθαρίζονται εύκολα, τα καλώδια σύνδεσης να είναι συμβατά με όλους τους τύπους των διαθερμιών, να φέρουν ειδικά βύσματα και ασφαλή κλιπς συγκράτησης.	TMX	2
80	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ που να επιδέχεται πλάκα γείωσης μιας χρήσης, συμβατό με το ήδη υπάρχον στο χειρουργείο μηχάνημα διαθερμίας ALSA. Τουλάχιστον 5 μέτρα μήκος,	TMX	5
81	ΚΕΦΑΛΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CAREFUSION 4413) για νευροχειρουργική χρήση. Κεφαλή ξυριστικής μηχανής για νευροχειρουργική χρήση. Με 2-3 μεγέθη κοπής τρίχας. Να προσφέρεται η μηχανή.	TMX	50
82	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Θερμοκαυτήρες μιας χρήσεως αποστειρωμένοι με εσωτερική μπαταρία. Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία & να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης & λήξης.		2
83	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ. Θερμοκαυτήρες μιας χρήσεως αποστειρωμένοι με εσωτερική μπαταρία για χρήση στην οφθαλμολογική χειρουργική. Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία & να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης & λήξης.		5
84	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ (ΣΤΙΛΟ) ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Στυλό χειρουργικής διαθερμίας, αποστειρωμένο, κατάλληλο για κοπή και αιμόσταση. Να έχουν μεγάλο μήκος καλώδιο (περίπου 3 μέτρων) το οποίο να εφαρμόζει καλά στη διαθερμία. Να έχουν δύο ευδιάκριτους διακόπτες, ένα για κάψιμο ιστών και ένα για κόψιμο οι οποίοι να είναι αντοχής. Να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτροδίων σε τύπους μπίλιας, λεπίδας και βελόνης,. Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία & να αναγράφουν ημερομηνία αποστείρωσης & λήξης.	TMX	2.500
85	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ Διάσταση 45mm Να έχουν ημερομηνία λήξης.	TMX	150
86	ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ Διάσταση 100 mm Να έχουν ημερομηνία λήξης.	TMX	180
87	ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΔΡΩΤΑ	TMX	2
88	ΚΑΛΥΜΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ .Αποστειρωμένο, μιας χρήσης, συμβατό με μικροσκόπιο Leica . Διαστάσεις 104x163 cm περίπου.	TMX	15
89	ΣΤΥΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ) • Να παρέχει ποσοτικά δεδομένα έπειτα από επώαση σε ειδικό επωαστήρα •Na διατίθεται πίνακας οπτικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων •Na υπάρχει δυνατότητα οπτικού ελέγχου μέσω χρωματικής αλλαγής • Na έχει ευαισθησία 0,3mg πρωτεΐνης και όριο ανίχνευσης απο 1mg •Na παρέχει ενηδατικό υγρό του στυλεού σε κάθε συσκευασία •Na υπάρχει αποδεκτικό έγγραφο που να επιβεβαιώνει το ποσοτικό αποτέλεσμα (απόδειξι) • Na παρέχεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας	TMX	70
90	Ποδόμακτρο ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣ.45*115 (ποδόμακτρο) με βιοκτόνο παράγοντα ιόντων αργύρου για πρόληψη ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων πιστοποιημένο κατά του COVID-19.	TMX	30

91	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΡΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ Νο 24FR , 26,20	ΤΜΧ	30
92	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΞΕΩΣ 20-24-26FR Σετ γαστροστομίας τύπου έλξεως για διαθερμική ενδοσκοπική τοποθέτηση. 20fr. Να είναι τύπου έλξεως-PULL, συνδυασμένης διαδερμικής-ενδοσκοπικής αρχικής τοποθέτησης με δυνατότητα μακράς διάρκειας παραμονής (12-18 μήνες), αποτελούμενο από:•Σωλήνα σίτισης από διαφανή σιλικόνη υψηλής ευκαμψίας ποιότητας και αντοχής, διαμέτρου 20 ή 24fr (με ευρεία εσωτερική διάμετρο 4.7 και 5.5mm αντίστοιχα για υψηλή ροή) αφαιρούμενο εξωτερικά-μη ενδοσκοπικά, με ενδείξεις βάθους ανά 2cm και ακτινοσκοπικό πεπλατυσμένο άκρο σε σχήμα θόλου - DOME για βέλτιστη καθήλωση στο τοίχωμα του στομάχου. Να φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης δύο δρόμων, για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων, ανατομικά πέλματα για την καθήλωσή του στο δέρμα και ομοαξονικά ενσωματωμένο αντιπαλινδρομικό clip σίτισης• Ανθεκτικό σύρμα εισαγωγής τύπου looped insertion wire μήκους 150cm, από ανοξείδωτο χάλυβα με επικάλυψη Teflon• Βρόγχο σύλληψης cold snare με ημιδιαφανές θηκάρι από Teflon – Kink resistant υψηλής προωθητικότητας με ενσωματωμένη εύχρηστη εργονομική λαβή χειρισμού ενός χεριού 3 δακτύλων• Κάλυμμα έκθεσης χειρουργικού πεδίου, σωληνίσκο με βελόνα εισαγωγής Seldinger, βελόνα trocar, Νυστέρι, Λεπτό ψαλίδι, Σύριγγα 6cc, 5 επιθέματα γάζας, καμπυλωτές αιμοστατικές λαβίδες, υδατοδιαλυτό λιπαντικό• Προσαρμοστές του σωλήνα σίτισης μονού και διπλού αυλού (universal adapter, bolus adapter)• Εξαρτήματα ασφάλισης-στερέωσης του σωλήνα σίτισης (που δεν απαιτούν ραφές στο δέρμα), ώστε να αποφευχθεί μελλοντική μετακίνησή τουΝα διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία με αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και οδηγιών συντήρησης και σωστής λειτουργίας του καθετήρα σίτισης και όλα τα εξαρτήματα του σετ να είναι συσκευασμένα και τοποθετημένα με την σειρά που θα χρησιμοποιηθούν για ευκολία χρήσης, οικονομία χρόνου και ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης του κλινικού γιατρού στο αίμα και άλλους μολυσματικούς παράγοντες.Σημείωση: ο σωλήνας σίτισης να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό και εσωτερική διάμετρο ώστε να είναι συμβατός με εισαγωγή γαστρο-νηστιδικού σωλήνα PEG-JEJUNAL διαμέτρου 9 και 12FR. (ΤΕΙ)		100
93	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μιας χρήσης, με αναγραφή ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης αποστείρωσης, συσκευασμένες ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτη τεχνική, από υλικό NON-WOVEN με συμπεριφορά υφάσματος, υποαλλεργικές, υγροαπωθητικές, αεροδιαπερατές, μακριές, με ενίσχυση στον θώρακα και στα μανίκια και να καλύπτεται η πλάτη για καλύτερη εξασφάλιση άσηπτου χειρουργικού πεδίου. Τα μανίκια να καταλήγουν σε μανσέτα. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών. Μέγεθος XXL,XL και L		1000

94	BAMBAKIA NEYPOXEIPOYRΓIKHΣ (PATTIES) Διάσταση 7x38mm περίπου. Κατασκευασμένα από φυσικές απορροφητικές ίνες, συμπιεσμένες τόσο ώστε να μην διαχωρίζονται και να προσκολλώνται στους σωματικούς ιστούς. Να απορροφούν υγρά ίσο με πέντε φορές το βάρος τους σε 1 sec. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα (τετράγωνα, ορθογώνια). Κάθε σπόγγος να έχει απαλή επιφάνεια και στις δύο πλευρές και να διαθέτει ακτινοσκιερό νήμα. Το κάθε πακέτο να περιέχει τουλάχιστον 10 τεμάχια.		900
95	BAMBAKIA NEYPOXEIPOYRΓIKHΣ (PATTIES) Διάσταση 13x19mm περίπου αποστειρωμένα 3/8" χ 3/4"		200
96	BAMBAKIA NEYPOXEIPOYRΓIKHΣ (PATTIES) Διάσταση 13x38mm περίπου αποστειρωμένα 1/2" χ 1 1/2"		1900
97	BAMBAKIA NEYPOXEIPOYRΓIKHΣ (PATTIES) Διάσταση 6x38mm περίπου αποστειρωμένα 1/4" χ 1 1/2"		400
98	BAMBAKIA NEYPOXEIPOYRΓIKHΣ (PATTIES) Διάσταση 13x25mm περίπου αποστειρωμένα 1/2" χ 1"		200